



DISTRETTO "CARSO ISONZO-KRAS SOČA"

PROTEZIONE CIVILE

Regione Friuli Venezia Giulia

Doberdò del Lago; Fogliano Redipuglia; Ronchi dei Legionari; Sagrado; San Pier d'Is.;
Savogna d'Isonzo

**Addestramento & Abilità con motopompe AIB
MANIAGO 24 Giugno 2017**

DOGNA 16 Settembre 2017

REGOLAMENTO :

“GARA MONTAGGIO LINEA MOTOPOMPA, CON REGOLE SEMPLIFICATE”

La competizione di montaggio linea motopompa si richiama alle gare svolte nelle vicina Slovenia ed Austria ed alla manovra internazionale CTIF, risultando però notevolmente semplificata nelle regole per consentire la massima partecipazione agli operatori delle strutture di Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo le regole di seguito riportate.

1. **Ogni gruppo** potrà partecipare alla competizione 1. “motopompe” con una squadra; sono ammesse eventuali due squadre di genere, una maschile e una femminile.
2. **Sono ammesse** squadre miste, composte tra volontari appartenenti a più gruppi, anche non dello stesso Distretto.
3. **La squadra** si compone di non più di 6 e non meno di 5 operatori; le squadre con meno di 5 operatori non saranno ammesse alla competizione
4. **Ogni sessione** di gara vedrà la competizione, in parallelo, tra 2 squadre
5. **Gli operatori** delle due squadre partiranno, in modalità sincrona, al via dell'arbitro, da un punto convenzionale
6. **Tutti** gli operatori dovranno indossare il D.P.I. A.I.B. della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia completo (è autorizzata l'assenza della maschera anti-

fumo e degli occhiali anti-fumo; gli scarponi potranno essere sia quelli del Kit A.I.B. sia quelli del Kit di P.C., è previsto l'uso del cinturone)

7. Possono partecipare alle attività anche volontari e/o gruppi di volontari di altre realtà territoriali di protezione civile, muniti di adeguati DPI AIB.

Le modalità di utilizzo di D.P.I. sarà demandato all'insindacabile giudizio dei giudici di gara.

8. **Materiale** da utilizzarsi:

- a) n. 1 motopompa
- b) n. 4 tubi di aspirazione STORZ B (70 mm) semirigide
- c) n. 1 filtro di aspirazione STORZ B (70 mm)
- d) n. 4 manichette STORZ C (45 mm), della lunghezza di 20 m
- e) n. 4 fascetta lega manichette
- f) n. 1 trivio STORZ, con saracinesca a volantino (non a sfera)
- g) n. 2 lance STORZ C
- h) n. 2 chiavi di serraggio STORZ

9. Del materiale sopra indicato, le 4 manichette e le 4 fascette lega manichette di cui al punto d) saranno portate al seguito, ed utilizzate, da ciascuna squadra partecipante; il resto del materiale indicato sarà tutto fornito dall'organizzazione; Le manichette dovranno essere dotate di fascia lega manichette e arrotolate a doppio (vedi fig. 2)

10. Il materiale dev'esser disposto nel quadrato tecnico come da fig.1; Le manichette devono stare in piedi e legate.




fig.1 - quadrato tecnico

11. SVOLGIMENTO:

- I. **L'operatore** al deviatore dovrà procedere ad aprire entrambe le mandate C ed a chiudere l'uscita centrale solamente dopo che entrambi gli operatori alle lance avranno alzato una mano in segno di "pronto"; al termine dell'operazione anche l'operatore al deviatore dovrà dare il segnale convenzionale di "pronto", alzando la mano. Le comunicazioni verbali sono vietate, ad esclusione del segnale di "pronto" dato dal caposquadra.
- II. **La mandata** della motopompa **non** potrà essere aperta prima che l'operatore al deviatore. abbia dato il segnale di pronto.
- III. **L'operatore** alla motopompa dovrà obbligatoriamente indossare il D.P.I. "cuffie anti-rumore".
- IV. **Ogni operatore** alla lancia dovrà abbattere esclusivamente un bersaglio, non potendo abbattere entrambi.
- V. **I bersagli** da abbattere saranno posizionati ad una distanza di 10 metri dalla linea, non oltrepassabile, da parte dell'operatore alla lancia.
- VI. **Alla squadra** che, per prima, avrà abbattuto anche il secondo bersaglio con il getto d'acqua, saranno attribuiti 40 punti. All'altra squadra saranno attribuiti 30 punti.
- VII. Le manichette possono essere allacciate al trivio solo una volta che quest'ultimo sarà in posizione sul tracciato.
- VIII. Le manichette vanno trasportate solamente legate con il legamanichette e i raccordi non possono essere trascinati a terra.
- IX. Gli allacciamenti possono essere fatti solo da fermi (non in movimento).o essere in due operator
- X. Tutto il materiale dev'esser utilizzato per lo svolgimento della gara.

12. PENALITA':

- 6 punti per ogni operatore non equipaggiato, anche con uno solo dei prescritti D.P.I.
- 6 punti per ogni manichetta non conforme a quanto sopra prescritto
- 1 punto per ogni raccordo STORZ non serrato correttamente
- 4 punti nel caso in cui l'operatore al trivio inizi le operazioni di cui al punto 12., prima che il secondo degli operatori alle lance abbia dato il segnale di "pronto"
- 12 punti nel caso in cui la mandata della motopompa sia aperta prima del segnale di "pronto" dell'operatore al trivio
- 8 punti nel caso in cui il singolo operatore alla lancia abbatta entrambi i bersagli
- 8 punti in meno nel caso in cui l'operatore alla lancia scavalchi il limite massimo di avvicinamento al bersaglio
- 2 punti in meno nel caso di comunicazioni verbali ad esclusione del segnale di "pronto" dato dal caposquadra.

- 6 punti in meno nel caso che i punti VII e/o VIII non vengano rispettati

- 4 punti in meno nel caso che i punto IX non venga rispettato

13. **Ove la squadra** non completi la gara entro 3 minuti primi, la prova risulterà conclusa d'ufficio con l'assegnazione del punteggio di 1
14. **La squadra** vincente sarà quella che avrà ottenuto il punteggio più elevato
15. **La competizione** sarà articolata su gironi eliminatori, in relazione al numero di squadre effettivamente partecipanti.
16. **I giudici** avranno lo scopo di far rispettare le regole qui sopra elencate; il loro giudizio è insindacabile e inappellabile; il presente regolamento è pubblicato sul portale web della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e, pertanto, si intende essere a preventiva conoscenza di tutti i partecipanti, che lo accettano integralmente partecipando alla competizione.
17. **La componente** arbitrale è costituita da almeno due Arbitri (della Protezione Civile della Regione e del Corpo Forestale Regionale) e da circa 2/4 assistenti (che potranno essere anche individuati a rotazione, sul posto, tra i Coordinatori/Capisquadra presenti).
18. **Tutte le squadre**, sotto il controllo dell'organizzazione, devono provvedere immediatamente dopo la conclusione della gara, al riavvolgimento delle manichette ed al recupero dei materiali utilizzati, al fine di liberare tempestivamente il campo di gara per le successive sessioni di gara.
19. **La gara** si svolgerà con ogni condizione meteorologica, salvo eventuali brevi e temporanee sospensioni delle competizioni.



fig. 2 - manichetta arrotolata a doppio

N.B. le parti modificate sono sottolineate.