


Situazione del 03 aprile 2018 edizione delle ore 14-prossimo aggiornamento 06-04-2018 ore 14, previsore: LL

attendibilità: 80%

**Possibili valanghe spontanee e provocate dai pendii ripidi durante le ore più calde.**



Alpi Carniche occ., Prealpi Carniche occ., Prealpi Carniche orient., Alpi Carniche orient., Alpi Giulie, M. Canin, Prealpi Giulie



Zero Termico: 2200 m  
T.media 1000: 5 °C  
T.media 2000: 0 °C

**Meteo da OSMER - ARPA FVG:**


Cielo nuvoloso con venti deboli da SW in quota.

| Stazione                   | quota (m) | altezza neve (cm) | neve fresca (cm) | Tmin (°C) | Tmax (°C) |
|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|-----------|
| RIFUGIO TAMAI - ZONCOLAN   | 1750      | 149               | 0                | -0,8      | 7,6       |
| VARMOST M.TE SIMONE        | 1870      | 166               | 0                | -1,7      | 7,6       |
| SELLA NEVEA - LIVINAL LUNC | 1837      | 386               | 0                | -1,5      | 3,4       |
| PIANCAVALLO                | 1280      | 40                | 0                | 2,1       | 5,5       |
| TARVISIO                   | 800       | 1                 | 0                | 7         | 13,7      |

**Stato del manto nevoso e pericolo valanghe:** Le nevicate della fine settimana passata hanno portato, sopra i 1800 m, da 40 a 80 cm sulle zone orientali, da 20 a 40 a occidente. La nuova neve era umida mentre sotto la quota di 1600 m ha piovuto. Il pericolo valanghe è 2 (moderato) per la possibilità di alcune valanghe spontanee, in genere di piccole dimensioni, dai pendii ripidi un po' a tutte le esposizioni. Il distacco provocato è limitato e, in genere, dovuto a forte sovraccarico; solo alle massime quote delle esposizioni settentrionali sono ancora presenti accumuli molto localizzati che possono dare luogo a distacchi provocati anche con debole sovraccarico.

Previsione per mercoledì 04 aprile 2018, attendibilità: 60%

**Pericolo di valanghe spontanee di piccole dimensioni nelle ore più calde.**



Alpi Carniche occ., Prealpi Carniche occ., Prealpi Carniche orient., Alpi Carniche orient., Alpi Giulie, M. Canin, Prealpi Giulie



Zero Termico: 2300 m  
T.media 1000: 5 °C  
T.media 2000: 0 °C


**Meteo da OSMER - ARPA FVG:**

Cielo coperto con precipitazioni in genere moderate e intermittenti; vento sostenuto da sud-ovest in quota.

**Stato del manto nevoso e pericolo valanghe:** Il cielo sarà coperto con deboli precipitazioni più consistenti sul Canin (10-15 cm). Il pericolo resta 2 (moderato) legato alla possibilità di piccoli distacchi spontanei di neve umida dai pendii ripidi un po' a tutte le esposizioni. Il distacco provocato resta limitato e, in genere, dovuto a forte sovraccarico; solo alle massime quote delle esposizioni settentrionali sono ancora presenti accumuli molto localizzati che possono dare luogo a distacchi provocati anche con debole sovraccarico.

Previsione per giovedì 05 aprile 2018, attendibilità: 70%

**Pericolo di valanghe spontanee di medie dimensioni in particolare sul Canin.**



Alpi Carniche occ., Prealpi Carniche occ., Prealpi Carniche orient., Alpi Carniche orient., Alpi Giulie, M. Canin, Prealpi Giulie



SW 30  
km/h



T max

Zero Termico: 2000 m  
T.media 1000: 6 °C  
T.media 2000: 0 °C


**Meteo da OSMER - ARPA FVG:**

Cielo coperto con precipitazioni moderate;  
quota neve oltre i 1500 m circa.  
Miglioramento verso sera.

**Stato del manto nevoso e pericolo valanghe:** Il cielo sarà coperto con nuove precipitazioni, nevose sopra i 1500-1700 m, con circa 10-20 cm di nuova neve sulle Alpi e 20-30 cm sulle Prealpi e gruppo del Canin. In serata è previsto un miglioramento. Sia per le nuove precipitazioni che per il rialzo termico nelle ore centrali della giornata, il pericolo sarà 3 (marcato) per la possibilità di valanghe spontanee di neve umida, in particolare nelle ore più calde, anche di medie dimensioni dai pendii più ripidi in tutte le esposizioni. Attenzione in particolare alle zone caratterizzate da "bocche di balena" o crepe sul manto nevoso. Il distacco provocato, in genere di piccole dimensioni e di neve umida, sarà possibile localmente anche con debole sovraccarico in particolare nelle esposizioni settentrionali sopra i 1800-1900 m.

Previsione per venerdì 06 aprile 2018, attendibilità: 80%

**Possibili valanghe spontanee e provocate dai pendii ripidi durante le ore più calde.**



Alpi Carniche occ., Prealpi Carniche occ., Prealpi Carniche orient., Alpi Carniche orient., Alpi Giulie, M. Canin, Prealpi Giulie



N 20  
km/h



T max

Zero Termico: 2200 m  
T.media 1000: 7 °C  
T.media 2000: 1 °C


**Meteo da OSMER - ARPA FVG:**

Bel tempo con temperature massime in aumento.

**Stato del manto nevoso e pericolo valanghe:** Cielo sereno. Al mattino, e fino alle quote di 1800-1900 m, il manto si presenterà in genere stabile per il rigelo notturno. Al mattino il pericolo sarà 2 (moderato) ma in aumento a 3 (marcato) già dalla tarda mattinata. Il forte rialzo termico (lo zero a 3000 nelle ore centrali) indebolirà il manto nevoso già dalla tarda mattinata con la possibilità di valanghe spontanee di neve umida anche di medie dimensioni in particolare sui pendii più ripidi esposti al sole. Attenzione in particolare alle zone caratterizzate da "bocche di balena" o crepe sul manto nevoso. Sempre nelle ore calde il distacco provocato sarà possibile già con debole sovraccarico, in particolare nelle zone esposte al sole con accumuli recenti.

Previsione per sabato 07 aprile 2018, attendibilità: 80%

**Possibili valanghe spontanee e provocate dai pendii ripidi durante le ore più calde.**



Alpi Carniche occ., Prealpi Carniche occ., Prealpi Carniche orient., Alpi Carniche orient., Alpi Giulie, M. Canin, Prealpi Giulie



Var 20  
km/h



T max T min

Zero Termico: 2200 m  
T.media 1000: 8 °C  
T.media 2000: 1 °C

**Meteo da OSMER - ARPA FVG:**

Bel tempo con temperature massime in aumento.

**Stato del manto nevoso e pericolo valanghe:** Ancora cielo sereno. Al mattino il manto si presenterà stabile per il rigelo notturno. Al mattino il pericolo sarà 2 (moderato) ma in aumento a 3 (marcato) già dalla tarda mattinata. Il forte rialzo termico (lo zero a 3000 nelle ore centrali) indebolirà il manto nevoso già dalla tarda mattinata con la possibilità di valanghe spontanee di neve umida anche di medie dimensioni in particolare sui pendii più ripidi esposti al sole. Attenzione in particolare alle zone caratterizzate da "bocche di balena" o crepe sul manto nevoso. Sempre nelle ore calde il distacco provocato sarà possibile già con debole sovraccarico, in particolare nelle zone esposte al sole con accumuli recenti.