



BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


N. 27 DEL 01/02/2023

Prossimo aggiornamento il 03/02/2023 entro le ore 16:00



www.protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-valanghe




Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 01/02/2023 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	64	0	0
Piancavallo	1275	42	0	0
Varmost M.te Simone	1870	90	0	0
Livinal Lunc	1837	174	0	0
Tarvisio S+M	794	35	0	0



Grado Pericolo 2 - Moderato



Linea del
bosco

Tendenza: Pericolo valanghe
stabile



Neve ventata



Linea del bosco

La neve ventata recente e meno recente richiedono attenzione.

A quote superiori e sui pendii carichi di neve ventata sono possibili valanghe di neve asciutta a lastroni per lo più di piccole dimensioni. Gli accumuli di neve ventata possono, a livello isolato, subire un distacco soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide aumenterà soprattutto sui pendii soleggiati ripidi.

Manto nevoso


La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata estesi si legheranno solo lentamente con la neve vecchia a tutte le esposizioni.

Tendenza

Con vento in alcune regioni si formeranno ulteriori accumuli di neve ventata. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, aumento del pericolo di valanghe umide.



Grado Pericolo 2 - Moderato



Linea del
bosco

Tendenza: Pericolo valanghe
stabile



Neve ventata



Linea del bosco

Gli accumuli di neve ventata devono essere valutati con attenzione al di sopra del limite del bosco.

Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico. Essi devono essere valutati con attenzione a tutte le esposizioni al di sopra del limite del bosco. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone ripide come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche.

Sono possibili valanghe di dimensioni medio-piccole. Inoltre, in alcuni punti le valanghe possono anche coinvolgere gli strati più profondi del manto nevoso. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide aumenterà soprattutto sui pendii soleggiati ripidi.


Manto nevoso

Il legame tra i vari accumuli di neve ventata e quello tra i vari accumuli di neve ventata e la neve vecchia è in parte ancora sfavorevole. Sfavorevoli sono i punti dove nel manto di neve vecchia sono presenti strati deboli.


Tendenza

Il vento proveniente da nord ovest causerà il trasporto della neve vecchia a debole coesione. Con vento in alcune regioni si formeranno ulteriori accumuli di neve ventata. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, aumento del pericolo di valanghe umide.





Grado Pericolo 2 - Moderato



Linea del
bosco

Tendenza: Pericolo valanghe
stabile



Neve ventata



Linea del bosco

Gli accumuli di neve ventata devono essere valutati con attenzione al di sopra del limite del bosco.

Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico. Essi devono essere valutati con attenzione a tutte le esposizioni al di sopra del limite del bosco. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone ripide come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche.

Sono possibili valanghe di dimensioni medio-piccole. Inoltre, in alcuni punti le valanghe possono anche coinvolgere gli strati più profondi del manto nevoso. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide aumenterà soprattutto sui pendii soleggiati ripidi.

Manto nevoso


Il legame tra i vari accumuli di neve ventata e quello tra i vari accumuli di neve ventata e la neve vecchia è in parte ancora sfavorevole. Sfavorevoli sono i punti dove nel manto di neve vecchia sono presenti strati deboli.

Tendenza

Il vento proveniente da nord ovest causerà il trasporto della neve vecchia a debole coesione. Con vento in alcune regioni si formeranno ulteriori accumuli di neve ventata.



Grado Pericolo 2 - Moderato



Linea del
bosco

Tendenza: Pericolo valanghe
stabile



Neve ventata



Linea del bosco

La neve ventata recente e meno recente richiedono attenzione.

A quote superiori e sui pendii carichi di neve ventata sono possibili valanghe di neve asciutta a lastroni per lo più di piccole dimensioni. Gli accumuli di neve ventata possono, a livello isolato, subire un distacco soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide aumenterà soprattutto sui pendii soleggiati ripidi.

Manto nevoso

La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata estesi si legheranno solo lentamente con la neve vecchia a tutte le esposizioni.

Tendenza

Con vento in alcune regioni si formeranno ulteriori accumuli di neve ventata.

