



BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


N. 35 DEL 20/02/2023

Prossimo aggiornamento il 22/02/2023 entro le ore 16:00

www.protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-valanghe




Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 20/02/2023 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]




Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	43	0	0
Piancavallo	1275	31	0	0
Varmost M.te Simone	1870	71	0	0
Livinal Lunc	1837	169	0	0
Tarvisio S+M	794	1	0	0

Mattina




pomeriggio



Grado Pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Mercoledì il 22.02.2023




Neve bagnata



Linea del bosco

PM:



**Linea del
bosco**

**Tendenza: Pericolo
valanghe stabile**



Neve bagnata



Linea del bosco

Con il rialzo termico diurno, il pericolo di valanghe umide aumenterà progressivamente al grado 2 "moderato".

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata sono possibili isolate colate e valanghe umide. Isolati punti pericolosi si trovano sui pendii soleggiati ripidi. Le valanghe possono subire un distacco nel debole manto di neve vecchia sui pendii ripidi ombreggiati. Ciò soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide. Già una piccola colata può provocare il trascinalimento e la caduta degli appassionati di sport invernali.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile


Le condizioni per le escursioni sono per lo più favorevoli. La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata. Soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord, all'interno del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari.

Tendenza

Il pericolo di valanghe rimarrà invariato.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Mercoledì il 22.02.2023



Neve bagnata



Linea del bosco

Con il rialzo termico, la probabilità di distacco di valanghe umide aumenterà leggermente.

Isolati punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi estremi. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile


La superficie del manto nevoso non riuscirà praticamente quasi a rigelarsi e si ammorbidirà nel corso della giornata. Sui pendii esposti a sud situati a tutte le altitudini c'è poca neve.

Tendenza


Il pericolo di valanghe rimarrà invariato.



Mattina




pomeriggio



Grado Pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Giovedì il 23.02.2023




Neve bagnata



Linea del bosco

PM:



**Linea del
bosco**

**Tendenza: Pericolo
valanghe stabile**



Neve bagnata



Linea del bosco

Con il rialzo termico diurno, il pericolo di valanghe umide aumenterà progressivamente al grado 2 "moderato".

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata sono possibili isolate colate e valanghe umide. Isolati punti pericolosi si trovano sui pendii soleggiati ripidi. Le valanghe possono subire un distacco nel debole manto di neve vecchia sui pendii ripidi ombreggiati. Ciò soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide. Già una piccola colata può provocare il trascinalimento e la caduta degli appassionati di sport invernali.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile


Le condizioni per le escursioni sono per lo più favorevoli. La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata. Soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord, all'interno del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari.

Tendenza

Il pericolo di valanghe rimarrà invariato.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Giovedì il 23.02.2023



Neve bagnata



Linea del bosco

Con il rialzo termico, la probabilità di distacco di valanghe umide aumenterà leggermente.

Isolati punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi estremi. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

La superficie del manto nevoso non riuscirà praticamente quasi a rigelarsi e si ammorbidirà nel corso della giornata. Sui pendii esposti a sud situati a tutte le altitudini c'è poca neve.

Tendenza

Il pericolo di valanghe rimarrà invariato.

