

BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


N. 37 DEL 24/02/2023

Prossimo aggiornamento il 27/02/2023 entro le ore 16:00



www.protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-valanghe




Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 24/02/2023 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	42	0	2
Piancavallo	1275	25	0	0
Varmost M.te Simone	1870	67	0	0
Livinal Lunc	1837	166	0	0
Tarvisio S+M	794	1	0	0



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Domenica il 26.02.2023



Deboli precipitazioni a livello locale.

Isolati punti pericolosi si trovano sui pendii ombreggiati ripidi estremi. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Manto nevoso


Sui pendii esposti a sud situati a tutte le altitudini c'è poca neve.

Tendenza

Poca neve fresca in alcune regioni. Il pericolo di valanghe rimarrà invariato.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Domenica il 26.02.2023



Deboli precipitazioni a livello locale. Con il raffreddamento, nei prossimi giorni il manto nevoso si consoliderà.

Isolati punti pericolosi si trovano sui pendii ombreggiati molto ripidi. Sono possibili isolate valanghe di neve a lastroni, che possono raggiungere dimensioni medie. Le valanghe possono subire un distacco nel debole manto di neve vecchia sui pendii ripidi. Ciò soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.



Manto nevoso

La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e non si ammorbidirà. Soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord, all'interno del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari.


Tendenza

Poca neve fresca in alcune regioni. In molte regioni, il vento sarà da moderato a forte. Il pericolo di valanghe rimarrà invariato.





Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Lunedì il 27.02.2023



Deboli precipitazioni a livello locale. In molte regioni, il vento sarà da moderato a forte. Con il raffreddamento, nei prossimi giorni il manto nevoso si consoliderà.

Isolati punti pericolosi si trovano sui pendii ombreggiati molto ripidi. Sono possibili isolate valanghe di neve a lastroni, che possono raggiungere dimensioni medie. Le valanghe possono subire un distacco nel debole manto di neve vecchia sui pendii ripidi. Ciò soprattutto in seguito a un forte sovraccarico. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Manto nevoso


La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e non si ammorbidirà. Soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord, all'interno del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari.

Tendenza

Il pericolo di valanghe rimarrà invariato.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Lunedì il 27.02.2023



Deboli precipitazioni a livello locale.

Isolati punti pericolosi si trovano sui pendii ombreggiati ripidi estremi. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.


Manto nevoso

Sui pendii esposti a sud situati a tutte le altitudini c'è poca neve.


Tendenza

Il pericolo di valanghe rimarrà invariato.





Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Martedì il 28.02.2023



In molte regioni, il vento sarà da moderato a forte. Con il raffreddamento, nei prossimi giorni il manto nevoso si consoliderà.

Isolati punti pericolosi si trovano sui pendii ombreggiati molto ripidi. Sono possibili isolate valanghe di neve a lastroni, che possono raggiungere dimensioni medie. Le valanghe possono subire un distacco nel debole manto di neve vecchia sui pendii ripidi. Ciò soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Manto nevoso


La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e non si ammorbidirà. Soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord, all'interno del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari.

Tendenza

Il pericolo di valanghe rimarrà invariato.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Martedì il 28.02.2023

Deboli precipitazioni a livello locale.

Isolati punti pericolosi si trovano sui pendii ombreggiati ripidi estremi. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Manto nevoso

Sui pendii esposti a sud situati a tutte le altitudini c'è poca neve.

Tendenza

Il pericolo di valanghe rimarrà invariato.

