



BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


N. 43 DEL 10/03/2023

Prossimo aggiornamento il 13/03/2023 entro le ore 16:00


www.protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-valanghe





Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 10/03/2023 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	44	4	NA
Piancavallo	1275	16	0	0
Varmost M.te Simone	1870	74	0	0
Livinal Lunc	1837	173	0	3
Tarvisio S+M	794	1	0	0



Grado Pericolo 2 - Moderato



Linea del
bosco

Tendenza: Pericolo valanghe
stabile



Neve bagnata



Linea del bosco

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi bene e risulterà ammorbidita già al mattino. Con il rialzo termico diurno, sono possibili valanghe umide e bagnate di piccole e medie dimensioni.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide e bagnate aumenterà progressivamente. I punti pericolosi si trovano a tutte le esposizioni come pure sui pendii ripidi rocciosi. Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile


L'irradiazione solare causerà diffusamente un progressivo inumidimento del manto nevoso. Principalmente sui pendii ombreggiati ripidi, all'interno del manto nevoso si trovano strati fragili.

Tendenza

Il pericolo di valanghe rimarrà invariato.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Domenica il 12.03.2023



Neve bagnata



1800m

Con il rialzo termico diurno, leggero aumento del pericolo di valanghe umide e bagnate.

Sui pendii ripidi e sui pendii ripidi sono possibili isolate valanghe umide e bagnate di piccole dimensioni.

Manto nevoso


La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi durante la notte coperta e risulterà ammorbidita già al mattino. Sui pendii soleggiati ripidi non c'è neve.

Tendenza


Il pericolo di valanghe rimarrà invariato.



Mattina




pomeriggio



Grado Pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Lunedì il 13.03.2023





Neve bagnata



Linea del bosco

PM:



Linea del
bosco

**Tendenza: Pericolo
valanghe stabile**



Neve bagnata



Linea del bosco

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi bene e si ammorbidirà nel corso della giornata. Con l'irradiazione solare, sono possibili valanghe umide per lo più di piccole dimensioni.

Con l'irradiazione solare, la probabilità di distacco di valanghe umide e bagnate aumenterà progressivamente. I punti pericolosi si trovano soprattutto alle esposizioni da sud est a sud sino a sud ovest come pure sui pendii ripidi rocciosi. Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile


L'irradiazione solare causerà diffusamente un progressivo inumidimento del manto nevoso. Principalmente sui pendii ombreggiati ripidi, all'interno del manto nevoso si trovano strati fragili.

Tendenza

Il pericolo di valanghe rimarrà invariato.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Lunedì il 13.03.2023



Neve bagnata



1800m

Con il rialzo termico diurno, leggero aumento del pericolo di valanghe umide e bagnate.

Sui pendii ripidi e sui pendii ripidi sono possibili isolate valanghe umide e bagnate di piccole dimensioni.

Manto nevoso


La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi durante la notte coperta e risulterà ammorbidita già al mattino. Sui pendii soleggiati ripidi non c'è neve.

Tendenza


Il pericolo di valanghe rimarrà invariato.



Mattina




pomeriggio



Grado Pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: Pericolo valanghe in aumento





Neve bagnata



Linea del bosco

PM:



Linea del bosco

Tendenza: Pericolo valanghe in aumento



Neve bagnata



Linea del bosco

Netto rialzo termico. Principalmente sui pendii soleggiati ripidi, nel corso della giornata il pericolo di valanghe asciutte e bagnate aumenterà progressivamente al grado 2 "moderato".

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide e bagnate aumenterà progressivamente. I punti pericolosi si trovano soprattutto alle esposizioni da sud est a sud sino a sud ovest come pure sui pendii ripidi rocciosi. Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in seguito a un forte sovraccarico. Per le escursioni e le discese fuori pista, le condizioni sono favorevoli al mattino.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile


Il manto nevoso è stabile al mattino. La superficie del manto nevoso si è rigelata ed è portante e si ammorbidirà nel corso della giornata. Nel corso della giornata l'irradiazione solare causerà in alcuni punti un rapido inumidimento del manto nevoso. Principalmente sui pendii ombreggiati ripidi, all'interno del manto nevoso si trovano strati fragili.

Tendenza

Con le precipitazioni, aumento del pericolo di valanghe.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Martedì il 14.03.2023



Neve bagnata



1800m

Con il rialzo termico diurno, leggero aumento del pericolo di valanghe umide e bagnate.

Sui pendii ripidi e sui pendii ripidi sono possibili isolate valanghe umide e bagnate di piccole dimensioni.

Manto nevoso

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi durante la notte coperta e risulterà ammorbidita già al mattino. Sui pendii soleggiati ripidi non c'è neve.

Tendenza

Il pericolo di valanghe rimarrà invariato.

