

BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


N. 46 DEL 15/03/2023

Prossimo aggiornamento il 17/03/2023 entro le ore 16:00



www.protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-valanghe




Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 15/03/2023 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	41	1	1
Piancavallo	1275	3	0	0
Varmost M.te Simone	1870	71	1	1
Livinal Lunc	1837	201	31	29
Tarvisio S+M	794	1	0	0



Grado Pericolo 3 - Marcato



Tendenza: Pericolo valanghe in diminuzione



Neve ventata



Neve fresca



Linea del bosco

La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo.


Gli accumuli di neve ventata di ieri possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali al di sopra dei 2000 m circa. Le valanghe sono in parte di dimensioni medie. I punti pericolosi si trovano a tutte le esposizioni come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche. Specialmente sui pendii soleggiati rocciosi sono possibili valanghe spontanee di piccole e medie dimensioni.

Manto nevoso

Il vento a tratti forte ha causato il trasporto della neve fresca.




Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Venerdì il 17.03.2023



Neve bagnata



Neve ventata



Gli accumuli di neve ventata devono essere valutati con attenzione. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili isolate colate e valanghe umide per lo più di piccole dimensioni.


La neve fresca e gli accumuli di neve ventata possono, a livello isolato, subire un distacco. Ciò in alcuni punti già da parte di un singolo appassionato di sport invernali. I punti pericolosi si trovano a tutte le esposizioni in quota come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche.

Manto nevoso

Il vento moderato ha causato il trasporto della neve fresca. Gli accumuli di neve ventata si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali e generalmente in quota. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà nel corso della giornata.




Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Venerdì il 17.03.2023



Neve bagnata



Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili isolate colate e valanghe umide per lo più di piccole dimensioni.


Dopo una notte serena, al mattino predominano generalmente condizioni piuttosto favorevoli, poi il pericolo di valanghe aumenterà.

Manto nevoso

La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà nel corso della giornata. Il vento moderato ha causato solo il trasporto di poca neve. Sui pendii soleggiati c'è solo poca neve.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Venerdì il 17.03.2023



Neve bagnata



Sulle Prealpi orientali è presente solo poca neve.


Con il rialzo termico diurno, sui pendii ripidi sono possibili isolate valanghe di piccole dimensioni.

Manto nevoso


La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà nel corso della giornata.



Mattina




pomeriggio



Grado Pericolo 3 - Marcato

AM:



2000m

Tendenza: Pericolo valanghe in diminuzione



Neve ventata



2000m




Neve bagnata



Linea del bosco

PM:



2000m

Tendenza: Pericolo valanghe in diminuzione



Neve ventata



2000m



Neve bagnata



Linea del bosco

Netto rialzo termico. Con l'umidificazione, a partire dal mattino il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà. Inoltre è necessario fare attenzione agli accumuli di neve ventata.

Gli accumuli di neve ventata possono facilmente subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali al di sopra dei 2000 m circa. Le valanghe sono in parte di dimensioni medie. I punti pericolosi si trovano a tutte le esposizioni come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canaloni e nelle conche al di sopra dei 2000 m circa. Specialmente sui pendii soleggiati rocciosi sono possibili valanghe spontanee di piccole e medie dimensioni. Le escursioni e le discese fuori pista dovrebbero terminare in tempo.


Manto nevoso

Gli accumuli di neve ventata si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni e generalmente in quota. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà rapidamente. Ciò soprattutto sui pendii soleggiati ripidi.



Grado Pericolo 2 - Moderato


AM:




Tendenza: Pericolo valanghe stabile →



Neve ventata




Neve bagnata



Linea del bosco

PM:




Tendenza: Pericolo valanghe stabile →



Neve ventata



Neve bagnata



Linea del bosco

Netto rialzo termico. Con l'umidificazione, a partire dal mattino il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà.

Soprattutto sui pendii soleggiati e sui pendii ripidi rocciosi sono possibili valanghe umide spontanee di piccole e medie dimensioni. Gli accumuli di neve ventata di mercoledì possono subire un distacco provocato al di sopra dei 2000 m circa. Ciò in alcuni punti già da parte di un singolo appassionato di sport invernali. Isolati punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati in quota come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche. Le escursioni e le discese fuori pista dovrebbero terminare in tempo.


Manto nevoso

Gli accumuli di neve ventata si trovano soprattutto nelle regioni colpite dalle precipitazioni e generalmente in quota. Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni sono ben individuabili dall'escursionista esperto. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà più rapidamente del giorno precedente.



Grado Pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Sabato il 18.03.2023




Neve bagnata



Linea del bosco

PM:



**Linea del
bosco**

**Tendenza: Pericolo
valanghe stabile**



Neve bagnata



Linea del bosco

Netto rialzo termico. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, a partire dal mattino il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà.


Principalmente sui pendii ripidi esposti a est, sud e ovest e sui pendii ripidi rocciosi sono possibili valanghe umide e bagnate di piccole e medie dimensioni. Le escursioni e le discese fuori pista dovrebbero terminare in tempo.

Manto nevoso

La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà nel corso della giornata. Sui pendii soleggiati c'è solo poca neve.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Sabato il 18.03.2023



Neve bagnata



Sulle Prealpi orientali è presente solo poca neve.

Con il rialzo termico diurno, sui pendii ripidi sono possibili isolate valanghe di piccole dimensioni.

Manto nevoso

La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà più rapidamente del giorno precedente.

