

BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


N. 51 DEL 27/03/2023

Prossimo aggiornamento il 29/03/2023 entro le ore 16:00


www.protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-valanghe





Neve fresca ultime 24 ore - HN- ore 8:00 del 27/03/2023 stima della distribuzione per i settori alpini [cm]




Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 27/03/2023 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	33	12	5
Piancavallo	1275	4	2	2
Varmost M.te Simone	1870	58	9	2
Tarvisio S+M	794	1	0	0




Grado Pericolo 3 - Marcato




Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Mercoledì il 29.03.2023




Neve ventata



Neve ventata



Neve fresca



Il vento sarà forte. Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni al di sopra dei 1800 m circa.

La neve fresca e gli accumuli di neve ventata possono facilmente subire un distacco provocato o, a livello isolato, spontaneo. Soprattutto nelle basi di pareti rocciose e nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali sono possibili valanghe di piccole e medie dimensioni. Le valanghe possono a livello isolato coinvolgere il manto di neve vecchia.

Le escursioni richiedono una prudente scelta dell'itinerario.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento

Da domenica sono caduti localmente sino a 40 cm di neve al di sopra dei 1200 m circa. Con vento forte proveniente dai quadranti settentrionali da domenica al di sopra del limite del bosco si sono formati accumuli di neve ventata. Il forte vento ha rimaneggiato intensamente la neve fresca.


Soprattutto nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza, il numero e le dimensioni di questi punti pericolosi aumenteranno, anche nelle zone lontano dalle creste nelle regioni con molto vento. Gli accumuli di neve ventata dovrebbero essere evitati.

Tendenza

Con il rialzo termico l'irradiazione solare, nei prossimi giorni il manto nevoso si consoliderà.



Grado Pericolo 2 - Moderato



Linea del
bosco

Tendenza: Pericolo valanghe
stabile



Neve ventata



Linea del bosco



Neve fresca



Linea del bosco

I nuovi accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo.

Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico. Sui pendii carichi di neve ventata e nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali sono ancora possibili valanghe di dimensioni medio-piccole. Con l'irradiazione solare, la probabilità di distacco di valanghe spontanee aumenterà soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento


Da domenica sono caduti localmente sino a 20 cm di neve al di sopra dei 1200 m circa. Con vento forte proveniente dai quadranti settentrionali da domenica al di sopra del limite del bosco si sono formati accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni. Gli accumuli di neve ventata sono ben individuabili. La neve vecchia è bagnata. L'irraggiamento notturno sarà buono. Alle quote medie e alte l'innnevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento.

Tendenza

Con il rialzo termico l'irradiazione solare, nei prossimi giorni il manto nevoso si consoliderà.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Mercoledì il 29.03.2023



Neve ventata



Linea del bosco



La neve fresca e la neve ventata possono subire un distacco a livello isolato e per lo più solo in seguito a un forte sovraccarico.

Con neve fresca e vento, sui pendii ripidi sono possibili isolate valanghe per lo più di piccole dimensioni.


Manto nevoso

A livello locale sono caduti da 5 a 15 cm di neve al di sopra dei 1200 m circa. Sui pendii soleggiati c'è solo poca neve. La superficie del manto nevoso si è rigelata ed è portante.





Grado Pericolo 3 - Marcato



1800m

Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Giovedì il 30.03.2023



Neve ventata



1800m



Neve ventata



1800m



Neve fresca



Linea del bosco

Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni al di sopra dei 1800 m circa.

La neve fresca e gli accumuli di neve ventata possono facilmente subire un distacco provocato o, a livello isolato, spontaneo. Soprattutto nelle basi di pareti rocciose e nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali sono possibili valanghe di piccole e medie dimensioni. Le valanghe possono a livello isolato coinvolgere il manto di neve vecchia.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento

Con vento forte proveniente dai quadranti settentrionali da domenica al di sopra del limite del bosco si sono formati accumuli di neve ventata. Il forte vento ha rimaneggiato intensamente la neve fresca. I punti pericolosi si trovano sui pendii carichi di neve ventata come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche.


Gli accumuli di neve ventata sono ben individuabili.

Tendenza

Con il rialzo termico l'irradiazione solare, nei prossimi giorni il manto nevoso si consoliderà.



Grado Pericolo 2 - Moderato



Linea del bosco

Tendenza: Pericolo valanghe stabile →



Neve ventata



Linea del bosco



Neve fresca



Linea del bosco

I nuovi accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo.

Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico. Sui pendii carichi di neve ventata e nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali sono ancora possibili valanghe di dimensioni medio-piccole. Con l'irradiazione solare, la probabilità di distacco di valanghe spontanee aumenterà soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento


Con vento forte proveniente dai quadranti settentrionali da domenica al di sopra del limite del bosco si sono formati accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni. Gli accumuli di neve ventata sono ben individuabili. Alle quote medie e alte l'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento.

Tendenza

Con il rialzo termico l'irradiazione solare, nei prossimi giorni il manto nevoso si consoliderà.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Giovedì il 30.03.2023



Neve ventata



Linea del bosco

La neve fresca e la neve ventata possono subire un distacco a livello isolato e per lo più solo in seguito a un forte sovraccarico.

Con neve fresca e vento, sui pendii ripidi sono possibili isolate valanghe per lo più di piccole dimensioni.

Manto nevoso

Sui pendii soleggiati c'è solo poca neve. La superficie del manto nevoso si è rigelata ed è portante.

