



BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


N. 52 DEL 29/03/2023

Prossimo aggiornamento il 31/03/2023 entro le ore 16:00


www.protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-valanghe




Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 29/03/2023 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	26	0	5
Piancavallo	1275	2	0	0
Varmost M.te Simone	1870	50	0	0
Livinal Lunc	1837	208	0	28
Tarvisio S+M	794	1	0	0




Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Venerdì il 31.03.2023



Neve ventata



Neve bagnata



Linea del bosco

Gli accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo.

Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni possono in parte subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni al di sopra dei 1800 m circa.

Principalmente nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza e nelle zone in prossimità delle creste e dei passi sono possibili valanghe di piccole e medie dimensioni. Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe umide e bagnate aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi al di sopra del limite del bosco.

Manto nevoso

Con vento forte proveniente dai quadranti settentrionali da domenica al di sopra del limite del bosco si sono formati accumuli di neve ventata. Il forte vento ha rimaneggiato intensamente la neve fresca. I punti pericolosi si trovano nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza come pure nelle zone in prossimità delle creste e dei passi al di sopra dei 1800 m circa.


Gli accumuli di neve ventata sono ben individuabili. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà nel corso della giornata.

Tendenza

Cadranno sino a 20 cm di neve.



Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Venerdì il 31.03.2023



Neve ventata



Neve bagnata



Linea del bosco

Gli accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo.

Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati al di sopra del limite del bosco. Principalmente nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza e nelle zone in prossimità delle creste e dei passi sono possibili valanghe di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni. Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe umide e bagnate aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi al di sopra del limite del bosco.

Manto nevoso

Con vento forte proveniente dai quadranti settentrionali da domenica al di sopra del limite del bosco si sono formati accumuli di neve ventata. Il forte vento ha rimaneggiato intensamente la neve fresca. I punti pericolosi si trovano nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza come pure nelle zone in prossimità delle creste e dei passi.


Gli accumuli di neve ventata sono ben individuabili. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà nel corso della giornata.

Tendenza

Cadranno sino a 15 cm di neve, localmente anche di più.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Venerdì il 31.03.2023



Neve bagnata



Linea del bosco

A livello locale, cadrà poca pioggia.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe umide e bagnate aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi al di sopra del limite del bosco. Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati. Le valanghe sono di piccole dimensioni.



Manto nevoso

Sui pendii soleggiati c'è solo poca neve. La superficie del manto nevoso si è rigelata ed è portante si ammorbidirà nel corso della giornata.


Tendenza

A livello locale, cadrà un po' di pioggia.






Grado Pericolo 2 - Moderato




Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Sabato il 01.04.2023



Neve ventata



Neve fresca



Neve bagnata



La neve fresca e la neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo.

La neve fresca e la neve ventata possono subire un distacco specialmente in caso di forte sovraccarico al di sopra dei 1600 m circa. Principalmente nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza e nelle basi di pareti rocciose sono possibili valanghe di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni. Con le precipitazioni, la probabilità di distacco di valanghe spontanee aumenterà progressivamente a tutte le esposizioni al di sopra del limite del bosco.

Manto nevoso

Con neve fresca e vento moderato localmente si formeranno accumuli di neve ventata in parte instabili. I punti pericolosi si trovano nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza come pure nelle zone in prossimità delle creste e dei passi al di sopra dei 1800 m circa.


Gli accumuli di neve ventata con il cattivo tempo sono a malapena individuabili. La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi durante la notte coperta. La pioggia mista a neve causerà al di sotto dei 1600 m circa in parte una destabilizzazione all'interno del manto nevoso.

Tendenza

Laddove a livello locale cadrà più neve, il pericolo di valanghe sarà superiore.




Grado Pericolo 2 - Moderato




Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Sabato il 01.04.2023



Neve ventata



Neve fresca



Neve bagnata



La neve fresca e la neve ventata devono essere valutate con attenzione a tutte le esposizioni.

La neve fresca e la neve ventata possono in parte subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni al di sopra dei 1800 m circa. Principalmente nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza e nelle basi di pareti rocciose sono possibili valanghe di piccole e medie dimensioni. I punti pericolosi sono piuttosto frequenti con il cattivo tempo appena individuabili. Con le precipitazioni, la probabilità di distacco di valanghe spontanee aumenterà progressivamente al di sopra del limite del bosco.

Manto nevoso

Con neve fresca e vento moderato in alcuni punti si formeranno accumuli di neve ventata in parte instabili. I punti pericolosi si trovano nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza come pure nelle zone in prossimità delle creste e dei passi al di sopra dei 1800 m circa.


La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi durante la notte coperta. La pioggia mista a neve causerà al di sotto dei 1800 m circa in parte una destabilizzazione all'interno del manto nevoso.

Tendenza

Laddove a livello locale cadrà più neve, il pericolo di valanghe sarà superiore.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Sabato il 01.04.2023



Neve bagnata



Linea del bosco

Cadrà un po' di pioggia.

Con le precipitazioni, la probabilità di distacco di valanghe umide e bagnate aumenterà progressivamente. Gli accumuli di neve ventata di piccole dimensioni possono, a livello isolato, subire un distacco soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati. Le valanghe sono di piccole dimensioni.

Manto nevoso

Sui pendii soleggiati c'è solo poca neve. La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi durante la notte coperta risulterà ammorbidita già al mattino. La pioggia causerà una destabilizzazione all'interno del manto nevoso. Gli accumuli di neve ventata con il cattivo tempo sono a malapena individuabili.

