

BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


N. 60 DEL 17/04/2023

Prossimo aggiornamento il 19/04/2023 entro le ore 16:00


www.protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-valanghe




Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 17/04/2023 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	43	0	0
Piancavallo	1275	8	0	0
Varmost M.te Simone	1870	47	0	0
Livinal Lunc	1837	242	0	0
Tarvisio S+M	794	1	0	0



Grado Pericolo 3 - Marcato



Linea del
bosco

Tendenza: Pericolo valanghe
stabile



Neve bagnata



Linea del bosco



Neve ventata



Linea del bosco



Neve ventata



Linea del bosco

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, il numero dei punti pericolosi aumenterà. Il vento sarà da moderato a forte.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, soprattutto sui pendii soleggiati e nelle basi di pareti rocciose sono possibili valanghe umide di piccole e medie dimensioni. A tutte le esposizioni sono ancora possibili valanghe di neve a lastroni di piccole e medie dimensioni. I punti pericolosi si trovano nelle basi di pareti rocciose come pure nelle zone in prossimità delle creste e dei passi. Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni al di sopra del limite del bosco. Le escursioni richiedono una prudente scelta dell'itinerario.

Manto nevoso


Gli accumuli di neve ventata rimangono instabili. Il legame con la neve vecchia de(-) gli accumuli di neve ventata è sfavorevole. Le condizioni meteo causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso. Il vento causerà il trasporto della neve.

Tendenza

In molte regioni, il vento sarà moderato. Ulteriore rialzo termico.




Grado Pericolo 3 - Marcato



Neve bagnata



Neve ventata



Neve ventata



Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, il numero dei punti pericolosi aumenterà. Il vento sarà da moderato a forte.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, soprattutto sui pendii soleggiati e nelle basi di pareti rocciose sono possibili valanghe umide di piccole e medie dimensioni. A tutte le esposizioni sono ancora possibili valanghe di neve a lastroni di piccole e medie dimensioni. I punti pericolosi si trovano nelle basi di pareti rocciose come pure nelle zone in prossimità delle creste e dei passi. Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni al di sopra del limite del bosco. Le escursioni richiedono una prudente scelta dell'itinerario.

Manto nevoso


Gli accumuli di neve ventata rimangono instabili. Il legame con la neve vecchia de(-) gli accumuli di neve ventata è sfavorevole. Le condizioni meteo causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso. Il vento causerà il trasporto della neve.

Tendenza

In molte regioni, il vento sarà moderato. Ulteriore rialzo termico.



Grado Pericolo 2 - Moderato



1300m

Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Mercoledì il 19.04.2023



Neve bagnata



1300m



Neve ventata



Linea del bosco

Rialzo termico in molte regioni.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, soprattutto sui pendii soleggiati sono possibili valanghe spontanee di piccole e medie dimensioni. Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico.



Manto nevoso

Gli accumuli di neve ventata rimangono instabili. Il legame con la neve vecchia de(-) gli accumuli di neve ventata è sfavorevole. Le condizioni meteo causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso.


Tendenza

In molte regioni, il vento sarà moderato. Ulteriore rialzo termico.





Grado Pericolo 3 - Marcato



Linea del
bosco

Tendenza: Pericolo valanghe
stabile



Neve bagnata



Linea del bosco



Neve ventata



Linea del bosco



Neve ventata



Linea del bosco

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, il numero dei punti pericolosi aumenterà. Il vento sarà da moderato a forte.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, soprattutto sui pendii soleggiati e nelle basi di pareti rocciose sono possibili valanghe umide di piccole e medie dimensioni. A tutte le esposizioni sono ancora possibili valanghe di neve a lastroni di piccole e medie dimensioni. I punti pericolosi si trovano nelle basi di pareti rocciose come pure nelle zone in prossimità delle creste e dei passi. Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni al di sopra del limite del bosco. Le escursioni richiedono una prudente scelta dell'itinerario.

Manto nevoso


Gli accumuli di neve ventata rimangono instabili. Il legame con la neve vecchia de(-) gli accumuli di neve ventata è sfavorevole. Le condizioni meteo causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso. Il vento causerà il trasporto della neve.

Tendenza


In molte regioni, il vento sarà moderato. Ulteriore rialzo termico.




Grado Pericolo 3 - Marcato




Neve bagnata



Neve ventata



Neve ventata



Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, il numero dei punti pericolosi aumenterà. Il vento sarà da moderato a forte.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, soprattutto sui pendii soleggiati e nelle basi di pareti rocciose sono possibili valanghe umide di piccole e medie dimensioni. A tutte le esposizioni sono ancora possibili valanghe di neve a lastroni di piccole e medie dimensioni. I punti pericolosi si trovano nelle basi di pareti rocciose come pure nelle zone in prossimità delle creste e dei passi. Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni al di sopra del limite del bosco. Le escursioni richiedono una prudente scelta dell'itinerario.

Manto nevoso


Gli accumuli di neve ventata rimangono instabili. Il legame con la neve vecchia de(-) gli accumuli di neve ventata è sfavorevole. Le condizioni meteo causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso. Il vento causerà il trasporto della neve.

Tendenza

In molte regioni, il vento sarà moderato. Ulteriore rialzo termico.



Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Giovedì il 20.04.2023



Neve bagnata



Neve ventata



Linea del bosco

Rialzo termico in molte regioni.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, soprattutto sui pendii soleggiati sono possibili valanghe spontanee di piccole e medie dimensioni. Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico.

Manto nevoso

Gli accumuli di neve ventata rimangono instabili. Il legame con la neve vecchia de(-) gli accumuli di neve ventata è sfavorevole. Le condizioni meteo causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Tendenza

In molte regioni, il vento sarà moderato. Ulteriore rialzo termico.

