

BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

N. 65 DEL 28/04/2023


Con lunedì 1/5/2023 termina l'emissione del Bollettino Neve e Valanghe per la stagione 2022/23. Da martedì 2 maggio verranno emesse delle Note Informative con cadenza almeno settimanale sulle condizioni nivometeorologiche sul territorio regionale fino a metà maggio circa.

Le Note Informative saranno pubblicate al link: <https://bollettini.aineva.it/blog>


www.protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-valanghe




Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 28/04/2023 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	20	0	1
Piancavallo	1275	2	0	0
Varmost M.te Simone	1870	36	0	0
Livinal Lunc	1837	214	3	0
Tarvisio S+M	794	1	0	0




Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 30.04.2023



Neve bagnata



Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Il tempo sarà mite. La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe umide e bagnate.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide e bagnate aumenterà rapidamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi. Esse possono in parte distaccarsi con un debole sovraccarico e raggiungere dimensioni medie. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle basi di pareti rocciose come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche.

I vecchi accumuli di neve ventata si trovano sui pendii vicino alle creste esposti a nord ovest, nord e nord est e ad alta quota. Questi possono distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Le escursioni dovrebbero terminare in tempo.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Le condizioni meteo causeranno un indebolimento del manto nevoso. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante solo ad alta quota e si ammorbidirà rapidamente.


In alcune regioni è presente solo poca neve sui pendii esposti a sud. I vecchi accumuli di neve ventata con il cattivo tempo sono a malapena individuabili.

Tendenza

Fino a lunedì il tempo sarà mite. Notte coperta.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Domenica il 30.04.2023



Neve bagnata



Linea del bosco

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide e bagnate aumenterà. Nel corso della giornata sono possibili valanghe umide e bagnate, ma per lo più solo di piccole dimensioni.



Manto nevoso

La superficie del manto nevoso non riuscirà praticamente quasi a rigelarsi e si ammorbidirà nel corso della giornata. Sui pendii soleggiati non c'è neve.


Tendenza

Fino a lunedì il tempo sarà mite. Notte coperta.






Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Lunedì il 01.05.2023 →



Neve bagnata



Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe umide e bagnate.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe umide e bagnate aumenterà rapidamente. Esse possono in parte distaccarsi con un debole sovraccarico e raggiungere dimensioni medie. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle basi di pareti rocciose come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche.

I vecchi accumuli di neve ventata si trovano sui pendii vicino alle creste esposti a nord ovest, nord e nord est e ad alta quota. Questi possono distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Le escursioni dovrebbero terminare in tempo.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

A livello locale, cadrà poca pioggia. Ciò al di sotto dei 2000 m circa. Le condizioni meteo causeranno un indebolimento del manto nevoso. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante solo ad alta quota e si ammorbidirà rapidamente.


In alcune regioni è presente solo poca neve sui pendii esposti a sud. I vecchi accumuli di neve ventata con il cattivo tempo sono a malapena individuabili.

Tendenza

Fino a lunedì il tempo sarà mite. Deboli piogge a livello locale sino al di sotto dei 2000 m.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Lunedì il 01.05.2023



Neve bagnata



Linea del bosco

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe umide e bagnate aumenterà. Nel corso della giornata sono possibili valanghe umide e bagnate, ma per lo più solo di piccole dimensioni.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile


A livello locale, cadrà poca pioggia. Ciò al di sotto dei 2000 m circa. Le condizioni meteo causeranno un indebolimento del manto nevoso. La superficie del manto nevoso non riuscirà praticamente quasi a rigelarsi e si ammorbidirà nel corso della giornata.

Sui pendii soleggiati non c'è neve.


Tendenza

Fino a lunedì il tempo sarà mite. Deboli piogge a livello locale sino al di sotto dei 2000 m.






Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Martedì il 02.05.2023



Neve bagnata



Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe umide e bagnate.

Le previsioni meteo e quindi anche l'evoluzione del pericolo di valanghe sono incerte.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe umide e bagnate aumenterà rapidamente. Esse possono in parte distaccarsi con un debole sovraccarico e raggiungere dimensioni medie. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle basi di pareti rocciose come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche.

Le escursioni dovrebbero terminare in tempo.

Manto nevoso

Situazione tipo


st.10: situazione primaverile

A livello locale, cadrà un po' di pioggia. Ciò al di sotto dei 2000 m circa. Le condizioni meteo causeranno un indebolimento del manto nevoso. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante solo ad alta quota e si ammorbidirà rapidamente.

In alcune regioni è presente solo poca neve sui pendii esposti a sud.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Martedì il 02.05.2023



Neve bagnata



Linea del bosco

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe umide e bagnate aumenterà. Nel corso della giornata sono possibili valanghe umide e bagnate, ma per lo più solo di piccole dimensioni.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

A livello locale, cadrà un po' di pioggia. Ciò al di sotto dei 2000 m circa. Le condizioni meteo causeranno un indebolimento del manto nevoso. La superficie del manto nevoso non riuscirà praticamente quasi a rigelarsi e si ammorbidirà nel corso della giornata.

Sui pendii soleggiati non c'è neve.

