



BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


N. 05 di mercoledì 27/12/2023

Prossimo aggiornamento venerdì 29/12/2023 entro le ore 16:00



www.protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-valanghe




Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 27/12/2023 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	19	0	0
Piancavallo	1275	8	0	0
Varmost M.te Simone	1870	24	0	0
Livinal Lunc	1837	126	0	0
Tarvisio S+M	794	1	0	0



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Venerdì il 29.12.2023



Neve ventata



Il manto nevoso è piuttosto stabile.


Gli accumuli di neve ventata possono distaccarsi con un forte sovraccarico nelle zone marginali. Isolati punti pericolosi si trovano principalmente nelle zone estremamente ripide ad alta quota. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Manto nevoso

I vecchi accumuli di neve ventata si sono legati piuttosto bene con la neve vecchia. Il sole e il calore hanno causato un progressivo consolidamento del manto nevoso. L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento alle quote medie e alte. Soprattutto alle quote di bassa e media montagna c'è solo poca neve.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Venerdì il 29.12.2023



È generalmente presente troppo poca neve per la pratica degli sport invernali.

Il manto nevoso è stabile. I vecchi accumuli di neve ventata non possono praticamente più subire un distacco.


Manto nevoso

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi bene. Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri. C'è solo poca neve al di sopra dei 1800 m circa.





Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Sabato il 30.12.2023

È generalmente presente troppo poca neve per la pratica degli sport invernali.


Il manto nevoso è stabile. I vecchi accumuli di neve ventata non possono praticamente più subire un distacco.

Manto nevoso

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi bene. Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri. C'è solo poca neve al di sopra dei 1800 m circa.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Sabato il 30.12.2023



Neve ventata



2000m

Il manto nevoso è piuttosto stabile.

Gli accumuli di neve ventata possono distaccarsi con un forte sovraccarico nelle zone marginali. Isolati punti pericolosi si trovano principalmente nelle zone estremamente ripide ad alta quota. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Manto nevoso

I vecchi accumuli di neve ventata si sono legati piuttosto bene con la neve vecchia. Il sole e il calore hanno causato un progressivo consolidamento del manto nevoso. L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento alle quote medie e alte. Soprattutto alle quote di bassa e media montagna c'è solo poca neve.

