

BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


N. 06 di venerdì 29/12/2023

Prossimo aggiornamento martedì 02/01/2024 entro le ore 16:00


www.protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-valanghe




Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 29/12/2023 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	22	0	0
Piancavallo	1275	8	0	0
Varmost M.te Simone	1870	26	1	1
Livinal Lunc	1837	125	0	0
Tarvisio S+M	794	1	0	0



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Domenica il 31.12.2023



È generalmente presente troppo poca neve per la pratica degli sport invernali.


Il manto nevoso è stabile. I vecchi accumuli di neve ventata non possono praticamente più subire un distacco.

Manto nevoso

La superficie del manto nevoso si è rigelata ed è portante. Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri. C'è solo poca neve al di sopra dei 1800 m circa.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Domenica il 31.12.2023



Neve ventata



2000m



Il manto nevoso è piuttosto stabile.

Gli accumuli di neve ventata possono distaccarsi con un forte sovraccarico nelle zone marginali. Isolati punti pericolosi si trovano principalmente nelle zone estremamente ripide ad alta quota. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.


Manto nevoso

I vecchi accumuli di neve ventata si sono legati piuttosto bene con la neve vecchia. Il sole e il calore hanno causato un progressivo consolidamento del manto nevoso. L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento alle quote medie e alte. Soprattutto alle quote di bassa e media montagna c'è solo poca neve.





Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe in aumento
per Lunedì il 01.01.2024



È generalmente presente troppo poca neve per la pratica degli sport invernali.

Il manto nevoso è stabile. I vecchi accumuli di neve ventata non possono praticamente più subire un distacco.

Manto nevoso


Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri. C'è solo poca neve al di sopra dei 1800 m circa.

Tendenza

Deboli nevicate al di sopra dei 1400 m circa.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe in aumento
per Lunedì il 01.01.2024



Neve ventata



2000m

Il manto nevoso è piuttosto stabile.

Gli accumuli di neve ventata possono distaccarsi con un forte sovraccarico nelle zone marginali. Isolati punti pericolosi si trovano principalmente nelle zone estremamente ripide ad alta quota. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.



Manto nevoso

I vecchi accumuli di neve ventata si sono legati piuttosto bene con la neve vecchia. Il sole e il calore hanno causato un progressivo consolidamento del manto nevoso. L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento alle quote medie e alte. Soprattutto alle quote di bassa e media montagna c'è solo poca neve.


Tendenza

Cadranno localmente sino a 50 cm di neve al di sopra dei 1000 m circa.





Grado Pericolo 3 - Marcato



Linea del
bosco

Tendenza: Pericolo valanghe
stabile



Neve ventata



Linea del bosco



Neve fresca



Linea del bosco

La neve fresca e la neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo.

I nuovi accumuli di neve ventata possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali al di sopra del limite del bosco. Sui pendii ripidi così come nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza sono possibili valanghe di neve asciutta a lastroni di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. In quota, i punti pericolosi sono più frequenti.


Con la neve fresca, sono possibili valanghe asciutte di neve a debole coesione di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Manto nevoso

Con neve fresca e vento si formeranno accumuli di neve ventata. L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento alle quote medie e alte. Soprattutto alle quote di bassa e media montagna c'è solo poca neve.



Grado Pericolo 2 - Moderato



Linea del
bosco

Tendenza: Pericolo valanghe
stabile



Neve ventata



Linea del bosco



Neve fresca



Linea del bosco

Sviluppi meteo imprevisti: Laddove a livello locale cadrà più neve, il pericolo di valanghe sarà superiore. La neve fresca e la neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo.

I nuovi accumuli di neve ventata possono subire un distacco già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali al di sopra del limite del bosco. Sui pendii ripidi così come nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza sono possibili valanghe di neve asciutta a lastroni di piccole e medie dimensioni. In quota, i punti pericolosi sono più frequenti.


Con la neve fresca, sono possibili valanghe asciutte di neve a debole coesione di piccole e medie dimensioni. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide. Laddove a livello locale cadrà più neve, il pericolo di valanghe sarà superiore.

Manto nevoso

Con neve fresca e vento si formeranno accumuli di neve ventata. L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento alle quote medie e alte. Soprattutto alle quote di bassa e media montagna è presente poca neve.



Grado Pericolo 2 - Moderato



1600m

Tendenza: Pericolo valanghe in diminuzione



Neve fresca



1600m

La neve fresca verrà depositata su una superficie del manto di neve vecchia piuttosto favorevole. È generalmente presente troppo poca neve per la pratica degli sport invernali.


Nel corso della giornata saranno possibili alcune colate umide. La neve fresca poggia su una favorevole superficie del manto di neve vecchia. I nuovi accumuli di neve ventata possono subire un distacco per lo più solo in seguito a un forte sovraccarico.

Manto nevoso

Con neve fresca e vento si formeranno accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni. L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento alle quote medie e alte. Soprattutto alle quote di bassa e media montagna è presente poca neve.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Martedì il 02.01.2024



Neve bagnata



Linea del bosco


Laddove a livello locale cadrà più neve, il pericolo di valanghe sarà superiore. È generalmente presente troppo poca neve per la pratica degli sport invernali.

Nel corso della giornata saranno possibili isolate colate umide. La neve fresca poggia su una favorevole superficie del manto di neve vecchia. I nuovi accumuli di neve ventata possono subire un distacco a livello isolato.


Manto nevoso

Con neve fresca e vento al di sopra dei 1600 m circa si formeranno accumuli di neve ventata di piccole dimensioni. Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri. Soprattutto alle quote di bassa e media montagna è presente poca neve.





Grado Pericolo 3 - Marcato



Linea del
bosco

Tendenza: Pericolo valanghe in
diminuzione



Neve ventata



Linea del bosco



Neve fresca



Linea del bosco

La neve fresca e la neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo.

I nuovi accumuli di neve ventata possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali al di sopra del limite del bosco. Sui pendii ripidi così come nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza sono possibili valanghe di neve asciutta a lastroni di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. In quota, i punti pericolosi sono più frequenti.


Con la neve fresca, sono possibili valanghe asciutte di neve a debole coesione di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Manto nevoso

Con neve fresca e vento si sono formati accumuli di neve ventata visibili. L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento alle quote medie e alte. Soprattutto alle quote di bassa e media montagna è ancora presente poca neve.



Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe in diminuzione



Neve fresca



La neve fresca verrà depositata su una superficie del manto di neve vecchia piuttosto favorevole. È generalmente presente troppo poca neve per la pratica degli sport invernali.


Nel corso della giornata saranno possibili alcune colate umide. La neve fresca poggia su una favorevole superficie del manto di neve vecchia. I nuovi accumuli di neve ventata possono subire un distacco per lo più solo in seguito a un forte sovraccarico.

Manto nevoso

Con neve fresca e vento si formeranno accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni. L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento alle quote medie e alte. Soprattutto alle quote di bassa e media montagna è presente poca neve.



Grado Pericolo 2 - Moderato



Linea del
bosco

Tendenza: Pericolo valanghe in
diminuzione



Neve ventata



Linea del bosco



Neve fresca



Linea del bosco

La neve fresca e la neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo.

I nuovi accumuli di neve ventata possono subire un distacco già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali al di sopra del limite del bosco. Sui pendii ripidi così come nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza sono possibili valanghe di neve asciutta a lastroni di piccole e medie dimensioni. In quota, i punti pericolosi sono più frequenti.


Con la neve fresca, sono possibili valanghe asciutte di neve a debole coesione di piccole e medie dimensioni. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Manto nevoso

Con neve fresca e vento si formeranno accumuli di neve ventata. L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento alle quote medie e alte. Soprattutto alle quote di bassa e media montagna è presente poca neve.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe in diminuzione



È generalmente presente troppo poca neve per la pratica degli sport invernali.

Nel corso della giornata saranno possibili isolate colate umide. La neve fresca poggia su una favorevole superficie del manto di neve vecchia. I nuovi accumuli di neve ventata possono subire un distacco a livello isolato.

Manto nevoso

Gli accumuli di neve ventata si trovano soprattutto in prossimità delle cime. Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri. Soprattutto alle quote di bassa e media montagna è presente poca neve.

