



BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


N. 04 di venerdì 22/12/2023

Prossimo aggiornamento mercoledì 27/12/2023 entro le ore 16:00

www.protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-valanghe






Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 22/12/2023 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]




Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	33	8	10
Piancavallo	1275	13	0	1
Varmost M.te Simone	1870	23	0	0
Livinal Lunc	1837	111	1	3
Tarvisio S+M	794	5	0	0

Neve fresca ultime 24 ore - HN- ore 8:00 del 22/12/2023 stima della distribuzione per i settori alpini [cm]






Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 24.12.2023



Neve fresca



1600m



Neve ventata



1800m

Gli accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo.

I nuovi accumuli di neve ventata possono subire un distacco già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali specialmente sui pendii ombreggiati al di sopra dei 1800 m circa. Sui pendii ripidi così come nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza sono possibili valanghe di neve a lastroni di piccole e medie dimensioni. In quota, i punti pericolosi sono più diffusi.

Con la neve fresca, sono possibili alcune valanghe spontanee di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni.

Manto nevoso


Con neve fresca e vento proveniente dai quadranti settentrionali si sono formati accumuli di neve ventata in parte instabili. L'innnevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento al di sopra del limite del bosco. Soprattutto alle quote di bassa e media montagna c'è solo poca neve.

Tendenza

Rialzo termico.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Domenica il 24.12.2023





È generalmente presente troppo poca neve per la pratica degli sport invernali.

I vecchi accumuli di neve ventata sono ben individuabili e non possono praticamente più subire un distacco.


Manto nevoso

Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri. Sono caduti localmente sino a 10 cm di neve. C'è solo poca neve al di sopra dei 1600 m circa.






Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 25.12.2023



Neve bagnata



Neve ventata



Gli accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo. Rialzo termico.

Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali specialmente sui pendii ripidi ombreggiati al di sopra dei 1800 m circa. Soprattutto sui pendii ripidi così come nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza sono possibili valanghe di neve a lastroni di piccole e medie dimensioni. In quota, i punti pericolosi sono più diffusi.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili alcune valanghe umide di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni.

Manto nevoso


La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata. Con neve fresca e vento proveniente dai quadranti settentrionali si sono formati accumuli di neve ventata in parte instabili. L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento al di sopra del limite del bosco. Soprattutto alle quote di bassa e media montagna c'è solo poca neve.

Tendenza

Ulteriore rialzo termico.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 25.12.2023



È generalmente presente troppo poca neve per la pratica degli sport invernali.

I vecchi accumuli di neve ventata sono ben individuabili e non possono praticamente più subire un distacco.


Manto nevoso

La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata. Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri. C'è solo poca neve al di sopra dei 1600 m circa.






Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Martedì il 26.12.2023



Neve bagnata



Neve ventata



Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni rappresentano la principale fonte di pericolo. Il tempo sarà mite.

Gli ultimi accumuli di neve ventata possono in parte subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali specialmente sui pendii ombreggiati al di sopra dei 1800 m circa.

Soprattutto sui pendii ripidi così come nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza sono possibili valanghe di neve a lastroni di piccole e medie dimensioni. In quota, i punti pericolosi sono più diffusi.


Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili alcune valanghe umide di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni.

Manto nevoso

La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà nel corso della giornata. L'innnevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento alle quote medie e alte. Soprattutto alle quote di bassa e media montagna c'è solo poca neve.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Martedì il 26.12.2023



È generalmente presente troppo poca neve per la pratica degli sport invernali.

I vecchi accumuli di neve ventata sono ben individuabili e non possono praticamente più subire un distacco.


Manto nevoso

La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata. Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri. C'è solo poca neve al di sopra dei 1600 m circa.






Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Mercoledì il 27.12.2023



Neve bagnata



Neve ventata



Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni rappresentano la principale fonte di pericolo. Il tempo sarà mite.

Gli ultimi accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico specialmente sui pendii ombreggiati al di sopra dei 2000 m circa. Sui pendii ripidi così come nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza sono possibili valanghe di neve a lastroni di piccole e medie dimensioni.


Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili alcune valanghe umide di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni.

Manto nevoso

La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà nel corso della giornata. L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento alle quote medie e alte. Soprattutto alle quote di bassa e media montagna c'è solo poca neve.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Mercoledì il 27.12.2023





È generalmente presente troppo poca neve per la pratica degli sport invernali.

I vecchi accumuli di neve ventata sono ben individuabili e non possono praticamente più subire un distacco.


Manto nevoso

La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata. Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri. C'è solo poca neve al di sopra dei 1600 m circa.






Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Giovedì il 28.12.2023



Neve bagnata



Neve ventata



Il tempo sarà mite.

I vecchi accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico specialmente sui pendii ombreggiati al di sopra dei 2000 m circa. Sui pendii ripidi così come nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza sono possibili valanghe di neve a lastroni di piccole e medie dimensioni.


Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili alcune valanghe umide di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni.

Manto nevoso

La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà nel corso della giornata. L'innnevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento alle quote medie e alte. Soprattutto alle quote di bassa e media montagna c'è solo poca neve.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Giovedì il 28.12.2023

È generalmente presente troppo poca neve per la pratica degli sport invernali.

I vecchi accumuli di neve ventata sono ben individuabili e non possono praticamente più subire un distacco.

Manto nevoso

La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà nel corso della giornata. Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri. C'è solo poca neve al di sopra dei 1600 m circa.

