

BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


N. 16 di lunedì 22/01/2024

Prossimo aggiornamento mercoledì 24/01/2024 entro le ore 16:00



www.protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-valanghe




Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 22/01/2024 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	36	0	0
Piancavallo	1275	14	0	1
Varmost M.te Simone	1870	61	0	2
Livinal Lunc	1837	176	0	7
Tarvisio S+M	794	13	0	11



Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Mercoledì il 24.01.2024



Neve ventata



Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni dovrebbero essere valutati con attenzione.

I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali al di sopra del limite del bosco. Sono possibili valanghe spontanee di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni.

Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico.

Manto nevoso


Il vento causerà il trasporto della neve vecchia a debole coesione. Con vento proveniente da direzioni variabili al di sopra dei 1700 m circa si formeranno ulteriori accumuli di neve ventata. Gli accumuli di neve ventata poggiano su una sfavorevole superficie del manto di neve vecchia. All'interno del manto nevoso si trovano strati fragili. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Tendenza

Le condizioni meteorologiche favoriranno un assestamento del manto nevoso.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe in aumento
per Mercoledì il 24.01.2024



Neve ventata



1700m

Gli accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza come pure nelle zone in prossimità delle creste e dei passi.

Sono possibili valanghe spontanee di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni. Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico.


Manto nevoso

Al di sotto dei 1500 m circa è presente solo poca neve.


Tendenza

Con il rialzo termico, la probabilità di distacco di valanghe di neve umida a debole coesione aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati.





Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Giovedì il 25.01.2024



Neve ventata



Neve bagnata



Linea del bosco

Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni dovrebbero essere valutati con attenzione.

I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali al di sopra del limite del bosco. Sono possibili valanghe spontanee di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni.

Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico.

Con il rialzo termico, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi alle quote medie e alte.

Manto nevoso

Gli accumuli di neve ventata poggiano su una sfavorevole superficie del manto di neve vecchia. Le condizioni meteo causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso. All'interno del manto nevoso si trovano strati fragili.


Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Tendenza

Le condizioni meteorologiche favoriranno un assestamento del manto nevoso.



Grado Pericolo 2 - Moderato



Linea del
bosco

Tendenza: Pericolo valanghe
stabile



Neve bagnata



Linea del bosco



Neve ventata



1700m

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe aumenterà progressivamente.

Con il rialzo termico, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi al di sopra del limite del bosco.

Sono possibili valanghe spontanee di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni. Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza come pure nelle zone in prossimità delle creste e dei passi.

Manto nevoso

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un progressivo inumidimento del manto nevoso.

