


BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA



N. 17 di mercoledì 24/01/2024

Prossimo aggiornamento venerdì 26/01/2024 entro le ore 16:00


Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 24/01/2024 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	34	0	0
Piancavallo	1275	15	0	0
Varmost M.te Simone	1870	60	0	0
Livinal Lunc	1837	170	0	0
Tarvisio S+M	794	9	0	0




Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Venerdì il 26.01.2024



Neve ventata



Neve bagnata



Linea del bosco

Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni rappresentano la principale fonte di pericolo.

In molte regioni il tempo sarà mite.

I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali al di sopra del limite del bosco. Sono possibili valanghe spontanee di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni.

Gli accumuli di neve ventata possono, a livello isolato, subire un distacco a tutte le esposizioni in quota. Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi alle quote medie e alte.

Manto nevoso

Gli accumuli di neve ventata poggiano su strati fragili. La parte basale del manto nevoso è per lo più stabile. Nel corso della giornata l'irradiazione solare causerà un progressivo inumidimento del manto nevoso. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Tendenza


Rialzo termico al di sopra del limite del bosco.



Grado Pericolo 1 - Debole




Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Venerdì il 26.01.2024



Neve bagnata



Neve ventata



Valanghe di
slittamento



In molte regioni il tempo sarà mite.

Con il rialzo termico, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi. Sono possibili valanghe spontanee di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni.

Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza come pure nelle zone in prossimità delle creste e dei passi.


Manto nevoso

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un progressivo inumidimento del manto nevoso. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide. Al di sotto dei 1500 m circa è presente solo poca neve.


Tendenza

Rialzo termico al di sopra del limite del bosco.






Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Sabato il 27.01.2024 →



Neve ventata



Neve bagnata



Linea del bosco

Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni rappresentano la principale fonte di pericolo.

In molte regioni il tempo sarà mite.

I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali al di sopra del limite del bosco. Sono possibili valanghe spontanee di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni.

Gli accumuli di neve ventata possono, a livello isolato, subire un distacco a tutte le esposizioni in quota. Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi alle quote medie e alte.

Manto nevoso

Gli accumuli di neve ventata poggiano su strati fragili. La parte basale del manto nevoso è per lo più stabile. Nel corso della giornata l'irradiazione solare causerà un progressivo inumidimento del manto nevoso. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Tendenza


Rialzo termico al di sopra del limite del bosco.



Grado Pericolo 1 - Debole




Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Sabato il 27.01.2024



Neve bagnata



Neve ventata



Valanghe di
slittamento



In molte regioni il tempo sarà mite.

Con il rialzo termico, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi. Sono possibili valanghe spontanee di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni.

Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza come pure nelle zone in prossimità delle creste e dei passi.

Manto nevoso

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un progressivo inumidimento del manto nevoso. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide. Al di sotto dei 1500 m circa è presente solo poca neve.

Tendenza

Rialzo termico al di sopra del limite del bosco.

