




BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


n°19 di lunedì 29/01/2024

Prossimo aggiornamento mercoledì 31/01/2024 entro le ore 16:00


Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 29/01/2024 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	34	0	0
Piancavallo	1275	13	0	0
Varmost M.te Simone	1870	55	0	0
Livinal Lunc	1837	168	0	1
Tarvisio S+M	794	6	0	0



Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Mercoledì il 31.01.2024



Neve ventata



Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni dell'ultima settimana devono essere valutati con attenzione.

Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri in molti punti. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali alle quote medie e alte. Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico sui pendii ripidi ombreggiati in quota.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, soprattutto sui pendii ripidi sono possibili isolate valanghe.

Manto nevoso

Gli accumuli di neve ventata poggiano su strati fragili.

Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.


Nel corso della giornata l'irradiazione solare causerà in alcuni punti un inumidimento del manto nevoso.

Tendenza

In molte regioni il tempo sarà mite.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Mercoledì il 31.01.2024



Neve ventata



Neve bagnata



Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni dell'ultima settimana devono essere valutati con attenzione.

Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni come pure nelle zone in prossimità delle creste e dei passi. Con il rialzo termico, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi.



Manto nevoso

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un inumidimento del manto nevoso. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide. Al di sotto dei 1600 m circa è presente solo poca neve.


Tendenza

In molte regioni il tempo sarà mite.






Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Giovedì il 01.02.2024



Neve ventata



Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni dell'ultima settimana devono essere valutati con attenzione.

Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri in molti punti. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali alle quote medie e alte. Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico sui pendii ripidi ombreggiati in quota.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, soprattutto sui pendii ripidi sono possibili isolate valanghe.

Manto nevoso

Gli accumuli di neve ventata poggiano su strati fragili.

Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.


Nel corso della giornata l'irradiazione solare causerà in alcuni punti un inumidimento del manto nevoso.

Tendenza

Il tempo sarà parzialmente soleggiato.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Giovedì il 01.02.2024



Neve ventata



Neve bagnata



Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni dell'ultima settimana devono essere valutati con attenzione.

Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni come pure nelle zone in prossimità delle creste e dei passi. Con il rialzo termico, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi.

Manto nevoso

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un inumidimento del manto nevoso. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide. Al di sotto dei 1600 m circa è presente solo poca neve.

Tendenza

Il tempo sarà parzialmente soleggiato.

