


BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


n°22 di lunedì 05/02/2024

Prossimo aggiornamento mercoledì 07/02/2024 entro le ore 16:00

Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 05/02/2024 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]




Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	32	0	0
Piancavallo	1275	8	0	0
Varmost M.te Simone	1870	52	0	0
Livinal Lunc	1837	168	2	0
Tarvisio S+M	794	1	0	0



Grado Pericolo 1 - Debole




Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Mercoledì il 07.02.2024




Neve bagnata



1800m




Valanghe di
slittamento



1800m



Neve ventata



2000m

Il manto nevoso è stabile a livello generale.

Le condizioni meteo primaverili causeranno soprattutto sui pendii soleggiati un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri a livello generale.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi estremi. Inoltre sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve.

Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico sui pendii molto ripidi ombreggiati in quota.

Manto nevoso


Il tempo è stato mite. Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno un inumidimento del manto nevoso. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

In molti punti è presente solo poca neve sui pendii esposti a sud.

Tendenza

Le condizioni meteo favoriranno un graduale consolidamento del manto nevoso in tutte le esposizioni.








Grado Pericolo 1 - Debole




Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Giovedì il 08.02.2024




Neve bagnata



Valanghe di
slittamento



Neve ventata



Il manto nevoso è stabile a livello generale.

Le condizioni meteo primaverili causeranno a tutte le esposizioni un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri a livello generale.

Nel corso della giornata la probabilità di distacco di valanghe umide aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi. Inoltre sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve.

Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico sui pendii molto ripidi ombreggiati in quota.

Manto nevoso

Il tempo è stato mite. Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno un inumidimento del manto nevoso. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

In molti punti è presente solo poca neve sui pendii esposti a sud.

Tendenza

Deboli precipitazioni.

