




AGGIORNAMENTO BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


n°31 di sabato 24/02/2024

Prossimo aggiornamento lunedì 26/02/2024 entro le ore 16:00


Neve fresca ultime 24 ore - HN- ore 8:00 del 24/02/2024 stima della distribuzione per i settori alpini [cm]




Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 24/02/2024 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	108	56	65
Piancavallo	1275	16	4	8
Varmost M.te Simone	1870	100	37	47
Livinal Lunc	1837	297	89	92
Tarvisio S+M	794	15	14	14



Grado Pericolo 3 - Marcato



1300m

Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 26.02.2024



Neve fresca



1300m



Neve ventata



1300m



Neve fresca



1300m

In alcune regioni, è caduta molta neve.

Nelle regioni più colpite dalle precipitazioni il pericolo di valanghe è superiore.

La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo. Ciò soprattutto nelle regioni più colpite dalle precipitazioni.

Con neve fresca e forte vento, a tutte le esposizioni sono possibili valanghe di grandi dimensioni e, a livello isolato, di dimensioni molto grandi. La neve fresca e la neve ventata possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni. Inoltre occorre fare attenzione agli accumuli di neve ventata a malapena individuabili. Soprattutto sui pendii erbosi ripidi, sono possibili valanghe per scivolamento di neve.

Manto nevoso



In alcune regioni, cadrà un po' di neve.

La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata che si sono formati rimangono ancora instabili.


Tendenza

Deboli precipitazioni a livello locale.





Grado Pericolo 3 - Marcato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Martedì il 27.02.2024




Neve fresca



Neve ventata



Neve fresca



In alcune regioni, è caduta molta neve.

Nelle regioni più colpite dalle precipitazioni il pericolo di valanghe è superiore.

La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo. Ciò soprattutto nelle regioni più colpite dalle precipitazioni.

Con neve fresca e forte vento, a tutte le esposizioni sono possibili valanghe di grandi dimensioni e, a livello isolato, di dimensioni molto grandi. La neve fresca e la neve ventata possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni. Inoltre occorre fare attenzione agli accumuli di neve ventata a malapena individuabili.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di colate di neve a debole coesione aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi. Inoltre sono possibili valanghe per scivolamento di neve.

Manto nevoso

La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata che si sono formati rimangono ancora instabili.

Tendenza

In molte regioni, cadrà un po' di neve.

