


BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

n°32 di lunedì 26/02/2024


Prossimo aggiornamento mercoledì 28/02/2024 entro le ore 16:00



Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 26/02/2024 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]




Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	116	0	64
Piancavallo	1275	20	2	8
Varmost M.te Simone	1870	97	0	34
Livinal Lunc	1837	290	0	82
Tarvisio S+M	794	8	0	7

Neve fresca ultime 24 ore - HN- ore 8:00 del 26/02/2024
stima della distribuzione per i settori alpini [cm]






Grado Pericolo 4 - Forte



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Mercoledì il 28.02.2024



Neve fresca



1700m



Neve ventata



1700m



Strati deboli
persistenti



1700m



Neve bagnata



1700m

Con le precipitazioni, il numero e le dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno.

Le escursioni sono vivamente sconsigliate.

Nevicate in molte regioni. Continuo rialzo termico. La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo. Ciò soprattutto nelle regioni più colpite dalle precipitazioni. A tutte le esposizioni sono possibili valanghe di dimensioni grandi e molto grandi. La neve fresca e la neve ventata possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni. Inoltre occorre fare attenzione agli accumuli di neve ventata a malapena individuabili.

Manto nevoso

La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata di grandi dimensioni rimangono ancora instabili. All'interno del manto nevoso si trovano strati fragili. Le condizioni meteo causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Tendenza


In molte regioni, cadrà molta neve.



Grado Pericolo 3 - Marcato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Mercoledì il 28.02.2024



Neve fresca




1700m



Neve ventata



1700m




Strati deboli
persistenti



1700m



Neve ventata



1700m

Nelle regioni più colpite dalle precipitazioni i punti pericolosi sono più numerosi e grandi.

Nevicata in molte regioni. Rialzo termico. La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo. Ciò soprattutto nelle regioni più colpite dalle precipitazioni. A tutte le esposizioni sono possibili valanghe di grandi dimensioni e, a livello isolato, di dimensioni molto grandi. La neve fresca e la neve ventata possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni. Inoltre occorre fare attenzione agli accumuli di neve ventata a malapena individuabili. Questi ultimi si sono formati soprattutto nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza.



Manto nevoso

La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata di grandi dimensioni rimangono ancora instabili. All'interno del manto nevoso si trovano strati fragili. Le condizioni meteo causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso.



Tendenza

Cadrà un po' di neve.





Grado Pericolo 4 - Forte



Tendenza: Pericolo valanghe in diminuzione



Neve fresca



Neve ventata



Strati deboli persistenti



Neve bagnata



Con le precipitazioni, il numero e le dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno.

Le escursioni sono vivamente sconsigliate.

Nevicate in molte regioni. La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo. Ciò soprattutto nelle regioni più colpite dalle precipitazioni.

A tutte le esposizioni sono possibili valanghe di dimensioni grandi e molto grandi. La neve fresca e la neve ventata possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni. Inoltre occorre fare attenzione agli accumuli di neve ventata a malapena individuabili.

Manto nevoso

La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata di grandi dimensioni rimangono ancora instabili. All'interno del manto nevoso si trovano strati fragili. Le condizioni meteo causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Tendenza


Il tempo sarà in parte nuvoloso.



Grado Pericolo 3 - Marcato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Giovedì il 29.02.2024



Neve fresca




1700m



Neve ventata



1700m



Strati deboli
persistenti



1700m



Neve ventata



1700m

Nelle regioni più colpite dalle precipitazioni i punti pericolosi sono più numerosi e grandi.

Nevicata in molte regioni. La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo. Ciò soprattutto nelle regioni più colpite dalle precipitazioni.

A tutte le esposizioni sono possibili valanghe di grandi dimensioni e, a livello isolato, di dimensioni molto grandi. La neve fresca e la neve ventata possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni. Inoltre occorre fare attenzione agli accumuli di neve ventata a malapena individuabili. Questi ultimi si sono formati soprattutto nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza.

Manto nevoso

La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata di grandi dimensioni rimangono ancora instabili. All'interno del manto nevoso si trovano strati fragili. Le condizioni meteo causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Tendenza

Il tempo sarà in parte nuvoloso.

