




BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


n°21 di mercoledì 02/02/2024

Prossimo aggiornamento venerdì 05/02/2024 entro le ore 16:00


Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 02/02/2024 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	36	1	2
Piancavallo	1275	12	0	0
Varmost M.te Simone	1870	55	0	0
Livinal Lunc	1837	169	0	0
Tarvisio S+M	794	5	0	0




Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 04.02.2024



Neve bagnata



Neve ventata



Netto rialzo termico sino a 3000 m.

Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni devono essere valutati con attenzione.

Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri in molti punti.

I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali in quota. Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico sui pendii ripidi ombreggiati in quota.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi.

Manto nevoso

Gli accumuli di neve ventata poggiano su strati fragili soprattutto sui pendii ombreggiati. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.


Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Tendenza

Il tempo sarà mite.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Domenica il 04.02.2024



Neve bagnata



1800m



Neve ventata



1800m

Netto rialzo termico sino a 3000 m.

Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni devono essere valutati con attenzione soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà soprattutto sui pendii soleggiati ripidi. Possibili valanghe per scivolamento di neve.

Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni. Soprattutto sui pendii ripidi sono possibili isolate valanghe.

Manto nevoso

In alcune regioni è presente solo poca neve.



Le condizioni meteo causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.


Tendenza

Il tempo sarà mite.






Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 05.02.2024



Neve bagnata



Neve ventata



Il tempo sarà mite.

Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni devono essere valutati con attenzione.

Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri in molti punti.

I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali in quota. Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico sui pendii ripidi ombreggiati in quota.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi.

Manto nevoso

Gli accumuli di neve ventata poggiano su strati fragili soprattutto sui pendii ombreggiati. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.


Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Tendenza

Il tempo sarà mite.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Lunedì il 05.02.2024



Neve bagnata



1800m



Neve ventata



1800m

Il tempo sarà mite.

Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni devono essere valutati con attenzione soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà soprattutto sui pendii soleggiati ripidi. Possibili valanghe per scivolamento di neve.

Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni. Soprattutto sui pendii ripidi sono possibili isolate valanghe.

Manto nevoso

In alcune regioni è presente solo poca neve.


Le condizioni meteo causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.


Tendenza

Il tempo sarà mite.





Grado Pericolo 2 - Moderato




1800m

Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Martedì il 06.02.2024



Neve bagnata



1800m



Neve ventata



2000m

Il tempo sarà mite.

Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni devono essere valutati con attenzione.

Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri in molti punti.

I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali in quota. Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico sui pendii ripidi ombreggiati in quota.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi.


Manto nevoso

Gli accumuli di neve ventata poggiano su strati fragili soprattutto sui pendii ombreggiati. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso.




Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Martedì il 06.02.2024




Neve bagnata



1800m



Neve ventata



1800m

Il tempo sarà mite.

Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni devono essere valutati con attenzione soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà soprattutto sui pendii soleggiati ripidi. Possibili valanghe per scivolamento di neve.

Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni. Soprattutto sui pendii ripidi sono possibili isolate valanghe.

Manto nevoso

In alcune regioni è presente solo poca neve.

Le condizioni meteo causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

