




BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


n°28 di lunedì 19/02/2024

Prossimo aggiornamento mercoledì 21/02/2024 entro le ore 16:00


Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 19/02/2024 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	44	0	0
Piancavallo	1275	8	0	0
Varmost M.te Simone	1870	55	0	0
Livinal Lunc	1837	209	0	0
Tarvisio S+M	794	1	0	0




Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Mercoledì il 21.02.2024



Neve bagnata



Strati deboli
persistenti



Le condizioni meteo hanno causato un inumidimento del manto nevoso. All'interno del manto nevoso si trovano strati fragili.

Sono possibili valanghe bagnate spontanee di piccole e medie dimensioni. Con l'irradiazione solare, la probabilità di distacco aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi. Inoltre sono possibili valanghe per scivolamento di neve.

Le valanghe possono ancora distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Manto nevoso


La neve vecchia ha subito un metamorfismo costruttivo. Ciò soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi. Le condizioni meteo primaverili hanno causato soprattutto sui pendii soleggiati un inumidimento del manto nevoso.

Tendenza

Il tempo sarà in parte nuvoloso.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Mercoledì il 21.02.2024



In molti punti è presente poca neve rispetto alla media stagionale.

Isolati punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi. Possibili piccole valanghe.


Manto nevoso

Il manto nevoso è ben consolidato a livello generale.


Tendenza

Il tempo sarà in parte nuvoloso.





Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Giovedì il 22.02.2024



Neve bagnata



Strati deboli
persistenti



Le condizioni meteo hanno causato un inumidimento del manto nevoso. All'interno del manto nevoso si trovano strati fragili.

Sono possibili valanghe bagnate spontanee di piccole e medie dimensioni. Con l'irradiazione solare, la probabilità di distacco aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi. Inoltre sono possibili valanghe per scivolamento di neve.

Le valanghe possono ancora distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Manto nevoso


La neve vecchia ha subito un metamorfismo costruttivo. Ciò soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi. Le condizioni meteo primaverili hanno causato soprattutto sui pendii soleggiati un inumidimento del manto nevoso.

Tendenza

Precipitazioni in molte regioni.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Giovedì il 22.02.2024

In molti punti è presente poca neve rispetto alla media stagionale.

Isolati punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi. Possibili piccole valanghe.

Manto nevoso

Il manto nevoso è ben consolidato a livello generale.

Tendenza

Precipitazioni in molte regioni.

