




# **BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

n°38 di lunedì 11/03/2024

Prossimo aggiornamento mercoledì 13/03/2024 entro le ore 16:00

**Neve fresca ultime 24 ore - HN- ore 8:00 del 11/03/2024**  
**stima della distribuzione per i settori alpini [cm]**




- 0
- 1-10
- 11-25
- 26-50
- 51-70
- 71-100
- 101-150
- >150


<https://monitor.protezionecivile.fvg.it>




## Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 11/03/2024 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



| Stazione                 | Quota stazione (m) | Neve al suolo Hs (cm) | Neve fresca Hn (cm) | Hn3gg (cm) |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| Rifugio Tamai - Zoncolan | 1700               | 136                   | 5                   | 8          |
| Piancavallo              | 1275               | 34                    | 0                   | 0          |
| Varmost M.te Simone      | 1870               | 133                   | 17                  | 11         |
| Livinal Lunc             | 1837               | 348                   | 21                  | 34         |
| Tarvisio S+M             | 794                | 1                     | 0                   | 0          |



## Grado Pericolo 3 - Marcato



**Tendenza: Pericolo valanghe in diminuzione**



Neve fresca



1800m



Neve fresca



1800m



Neve ventata



1800m

La neve fresca e la neve ventata degli ultimi giorni rappresentano la principale fonte di pericolo.

La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata devono essere valutati con attenzione. I punti pericolosi si trovano soprattutto ai piedi di pareti rocciose e dietro ai cambi di pendenza al di sopra dei 1800 m circa come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canaloni e nelle conche. A tutte le esposizioni sono possibili valanghe di grandi dimensioni e, a livello isolato, di dimensioni molto grandi. Un singolo appassionato di sport invernali può provocare il distacco di valanghe.

Ancora possibili colate e valanghe spontanee. Ciò soprattutto sui pendii ripidi rocciosi.

### Manto nevoso


Sono caduti da 20 a 30 cm di neve, localmente anche di più. Negli ultimi giorni si sono formati accumuli di neve ventata in parte instabili. Inoltre è necessario fare attenzione agli accumuli di neve ventata in parte innevati.

### Tendenza

Il tempo sarà in parte nuvoloso.



## Grado Pericolo 2 - Moderato



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
per Mercoledì il 13.03.2024



Neve fresca



Neve bagnata



**Neve fresca e neve bagnata sono la principale fonte di pericolo.**

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà progressivamente in tutte le regioni. A tutte le esposizioni sono possibili valanghe di piccole e medie dimensioni. Saranno possibili valanghe per scivolamento di neve. Le valanghe possono ancora distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

### Manto nevoso



In molte regioni, è caduta molta pioggia.

Le condizioni meteo hanno causato un inumidimento del manto nevoso.


### Tendenza

Il tempo sarà in parte nuvoloso.






## Grado Pericolo 2 - Moderato



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile**  
per Giovedì il 14.03.2024



Neve ventata



1800m



Neve bagnata



1800m

**Neve ventata e neve bagnata sono la principale fonte di pericolo.**

A tutte le esposizioni sono possibili valanghe di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. I punti pericolosi si trovano soprattutto ai piedi di pareti rocciose e dietro ai cambi di pendenza come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canaloni e nelle conche.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà progressivamente in tutte le regioni. Ancora possibili colate e valanghe spontanee. Ciò soprattutto sui pendii ripidi rocciosi. Saranno possibili valanghe per scivolamento di neve.

Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni devono essere valutati con attenzione al di sopra dei 1800 m circa. Le valanghe possono sempre ancora distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

### Manto nevoso


Le condizioni meteo causeranno un inumidimento del manto nevoso. Inoltre è necessario fare attenzione agli accumuli di neve ventata in parte innevati.

### Tendenza

Il tempo sarà parzialmente soleggiato.





## Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile  
per Giovedì il 14.03.2024



Neve bagnata



Valanghe di  
slittamento



Linea del bosco

Neve ventata e neve bagnata sono la principale fonte di pericolo.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà progressivamente in tutte le regioni. A tutte le esposizioni sono possibili valanghe di piccole e medie dimensioni. Saranno possibili valanghe per scivolamento di neve. Le valanghe possono ancora distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

### Manto nevoso

Le condizioni meteo causeranno un inumidimento del manto nevoso.

### Tendenza

Il tempo sarà parzialmente soleggiato.

