


BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


n°41 di lunedì 18/03/2024

Prossimo aggiornamento mercoledì 20/03/2024 entro le ore 16:00


Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 18/03/2024 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	117	0	0
Piancavallo	1275	20	0	0
Varmost M.te Simone	1870	105	0	0
Livinal Lunc	1837	323	0	0
Tarvisio S+M	794	1	0	0




Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Mercoledì il 20.03.2024



Neve bagnata



Valanghe di
slittamento



La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe bagnate e per scivolamento di neve.

Le escursioni dovrebbero terminare presto.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà progressivamente in tutte le regioni. I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii soleggiati ripidi. A tutte le esposizioni sono possibili valanghe di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. Inoltre sono possibili valanghe per scivolamento di neve.

Le valanghe possono ancora distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Manto nevoso


Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno un inumidimento del manto nevoso. Ciò soprattutto sui pendii soleggiati. All'interno del manto nevoso si trovano strati fragili.

Tendenza

Rialzo termico in molte regioni. Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno a tutte le esposizioni un progressivo inumidimento del manto nevoso.




Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Mercoledì il 20.03.2024



Neve bagnata



Valanghe di
slittamento



Linea del bosco

La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe bagnate e per scivolamento di neve.

Le escursioni dovrebbero terminare presto.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà progressivamente in tutte le regioni. A tutte le esposizioni sono possibili valanghe di piccole e medie dimensioni. Saranno possibili valanghe per scivolamento di neve. Le valanghe possono ancora distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.


Manto nevoso

Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno un inumidimento del manto nevoso.


Tendenza

Rialzo termico in molte regioni. Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno a tutte le esposizioni un progressivo inumidimento del manto nevoso.







Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Giovedì il 21.03.2024



Neve bagnata



Valanghe di
slittamento



Linea del bosco

La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe bagnate e per scivolamento di neve.

Le escursioni dovrebbero terminare presto.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà progressivamente in tutte le regioni. A tutte le esposizioni sono possibili valanghe di piccole e medie dimensioni. Saranno possibili valanghe per scivolamento di neve. Le valanghe possono ancora distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Manto nevoso


Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno un inumidimento del manto nevoso.

Tendenza

Ulteriore rialzo termico in molte regioni. Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno a tutte le esposizioni un netto inumidimento del manto nevoso.




Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Giovedì il 21.03.2024



Neve bagnata



Valanghe di
slittamento



La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe bagnate e per scivolamento di neve.

Le escursioni dovrebbero terminare presto.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà progressivamente in tutte le regioni. I punti pericolosi si trovano a tutte le esposizioni. A tutte le esposizioni sono possibili valanghe di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. Inoltre sono possibili valanghe per scivolamento di neve.

Le valanghe possono ancora distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Manto nevoso

Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno un graduale inumidimento del manto nevoso. All'interno del manto nevoso si trovano strati fragili.

Tendenza

Ulteriore rialzo termico in molte regioni. Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno a tutte le esposizioni un netto inumidimento del manto nevoso.

