




BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA



n°42 di mercoledì 20/03/2024

Prossimo aggiornamento venerdì 22/03/2024 entro le ore 16:00


Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 20/03/2024 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	115	0	0
Piancavallo	1275	15	0	0
Varmost M.te Simone	1870	99	0	0
Livinal Lunc	1837	319	0	0
Tarvisio S+M	794	1	0	0




Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Venerdì il 22.03.2024



Neve bagnata



Valanghe di
slittamento



La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe bagnate e per scivolamento di neve.

Le escursioni dovrebbero terminare presto.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà progressivamente in tutte le regioni. I punti pericolosi si trovano a tutte le esposizioni. A tutte le esposizioni sono possibili valanghe di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. Inoltre sono possibili valanghe per scivolamento di neve.

Le valanghe possono ancora distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Manto nevoso


Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno un netto inumidimento del manto nevoso. All'interno del manto nevoso si trovano strati fragili.

Tendenza

Continuo rialzo termico. Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno a tutte le esposizioni un netto inumidimento del manto nevoso.





Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Venerdì il 22.03.2024 →



Neve bagnata



Valanghe di
slittamento



La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe bagnate e per scivolamento di neve.

Le escursioni dovrebbero terminare presto.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà progressivamente in tutte le regioni. Soprattutto sui pendii ombreggiati sono possibili valanghe di piccole e medie dimensioni. Saranno possibili valanghe per scivolamento di neve. Le valanghe possono ancora distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Manto nevoso


Sui pendii soleggiati è presente poca neve.

Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno un netto inumidimento del manto nevoso.


Tendenza

Continuo rialzo termico in molte regioni. Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno a tutte le esposizioni un netto inumidimento del manto nevoso.






Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Sabato il 23.03.2024



Neve bagnata



Valanghe di
slittamento



Linea del bosco

La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe bagnate e per scivolamento di neve.

Le escursioni dovrebbero terminare presto.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà progressivamente in tutte le regioni. Soprattutto sui pendii ombreggiati sono possibili valanghe di piccole e medie dimensioni. Saranno possibili valanghe per scivolamento di neve. Le valanghe possono ancora distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Manto nevoso

Sui pendii soleggiati è presente poca neve.


Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno un netto inumidimento del manto nevoso.

Tendenza

Deboli precipitazioni.




Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Sabato il 23.03.2024



Neve bagnata



Valanghe di
slittamento



La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe bagnate e per scivolamento di neve.

Le escursioni dovrebbero terminare presto.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà progressivamente in tutte le regioni. I punti pericolosi si trovano a tutte le esposizioni. A tutte le esposizioni sono possibili valanghe di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. Inoltre sono possibili valanghe per scivolamento di neve.

Le valanghe possono distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Manto nevoso

Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno un netto inumidimento del manto nevoso. All'interno del manto nevoso si trovano strati fragili.

Tendenza

Deboli precipitazioni.

