




BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


n°58 di venerdì 26/04/2024

Prossimo aggiornamento lunedì 29/04/2024 entro le ore 16:00

Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 26/04/2024 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]




Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	46	0	2
Piancavallo	1275	44	0	0
Varmost M.te Simone	1870	35	0	0
Livinal Lunc	1837	273	0	13
Tarvisio S+M	794	1	0	0




Grado Pericolo 3 - Marcato




Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 28.04.2024



Neve ventata




Neve fresca



Strati deboli
persistenti



Neve fresca



Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni rappresentano la principale fonte di pericolo.

I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste e dei passi come pure nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza. Soprattutto sui pendii soleggiati, sono possibili valanghe umide di neve a debole coesione. A tutte le esposizioni sono possibili valanghe di grandi dimensioni e, a livello isolato, di dimensioni molto grandi.

Le valanghe possono distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. I distacchi provocati di valanghe e le segnalazioni degli osservatori confermano la scarsa stabilità del manto nevoso.

Manto nevoso


Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri. Con neve fresca e vento si sono formati spessi accumuli di neve ventata. Essi devono essere valutati con attenzione. In alcuni punti la neve fresca e quella ventata poggiano su una crosta dura.

All'interno del manto nevoso si trovano strati fragili.


Tendenza

Netto rialzo termico in molte regioni.






Grado Pericolo 3 - Marcato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 29.04.2024



Neve ventata



Neve bagnata



Neve bagnata



Con il rialzo termico, la probabilità di distacco di valanghe di neve bagnata a debole coesione aumenterà a tutte le esposizioni.

Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni devono essere valutati con attenzione.

I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste e dei passi come pure nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza. Soprattutto sui pendii soleggiati, sono possibili valanghe bagnate di neve a debole coesione. Inoltre sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve. A tutte le esposizioni sono possibili valanghe di grandi dimensioni e, a livello isolato, di dimensioni molto grandi.

Le valanghe possono distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali.


Manto nevoso

Con neve fresca e vento si sono formati accumuli di neve ventata. Essi devono essere valutati con attenzione. La neve ventata poggia su una crosta dura. L'irraggiamento notturno sarà in molte regioni fortemente limitato. Le condizioni meteo causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso. All'interno del manto nevoso si trovano strati fragili.


Tendenza

Continuo rialzo termico in molte regioni.






Grado Pericolo 3 - Marcato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Martedì il 30.04.2024



Neve ventata



Neve bagnata



Neve bagnata



Con il rialzo termico, la probabilità di distacco di valanghe di neve bagnata a debole coesione aumenterà a tutte le esposizioni.

Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni devono essere valutati con attenzione.

I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste e dei passi come pure nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza. Soprattutto sui pendii soleggiati, sono possibili valanghe bagnate di neve a debole coesione. Inoltre sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve. A tutte le esposizioni sono possibili valanghe di grandi dimensioni e, a livello isolato, di dimensioni molto grandi.

Le valanghe possono distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali.

Manto nevoso

Con neve fresca e vento si sono formati accumuli di neve ventata. Essi devono essere valutati con attenzione. La neve ventata poggia su una crosta dura. Le condizioni meteo causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso.

All'interno del manto nevoso si trovano strati fragili.

Tendenza

Continuo rialzo termico in molte regioni.

