


BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


n°62 di venerdì 03/05/2024

Con oggi termina l'emissione del Bollettino Neve e Valanghe per la stagione 2023/24.
Con cadenza settimanale saranno emesse le Note Informative sulle condizioni nivometeorologiche
pubblicate al link: <https://bollettini.aineva.it/blog>


Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 03/05/2024 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	0	0	0
Piancavallo	1275	9	0	0
Varmost M.te Simone	1870	0	0	0
Livinal Lunc	1837	237	0	0
Tarvisio S+M	794	2	1	1




Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 05.05.2024




Neve fresca



Neve bagnata



Linea del bosco



Valanghe di
slittamento



Linea del bosco

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare, l'attività di valanghe spontanee aumenterà progressivamente. Nelle regioni più colpite dalle precipitazioni i punti pericolosi sono più numerosi e grandi.

A tutte le esposizioni, sono possibili valanghe di neve a debole coesione. Inoltre sono previste valanghe per scivolamento di neve.

I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche. Soprattutto nelle regioni più colpite dalle precipitazioni sono possibili valanghe di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni.

Le valanghe possono distaccarsi con un forte sovraccarico.

Manto nevoso

Le condizioni meteo hanno causato un impregnamento del manto nevoso. All'interno del manto nevoso si trovano strati fragili.


Sui pendii soleggiati a bassa quota è presente poca neve.

Tendenza

Il tempo sarà in parte nuvoloso. Deboli precipitazioni a livello locale.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Domenica il 05.05.2024 →



Neve bagnata



Con il rialzo termico e l'irradiazione solare, l'attività di valanghe aumenterà.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili isolate valanghe umide e bagnate di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni. Inoltre sono previste valanghe per scivolamento di neve. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle basi di pareti rocciose come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche.

Manto nevoso


Le condizioni meteo hanno causato un impregnamento del manto nevoso.

In molti punti è presente poca neve.


Tendenza

Il tempo sarà in parte nuvoloso. Deboli precipitazioni a livello locale.






Grado Pericolo 2 - Moderato





Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 06.05.2024




Neve fresca



Neve bagnata



Valanghe di
slittamento



Con il rialzo termico e l'irradiazione solare, l'attività di valanghe spontanee aumenterà progressivamente. Nelle regioni più colpite dalle precipitazioni i punti pericolosi sono più numerosi e grandi.

A tutte le esposizioni, sono possibili valanghe di neve a debole coesione. Inoltre sono previste valanghe per scivolamento di neve.

I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche. Soprattutto nelle regioni più colpite dalle precipitazioni sono possibili valanghe di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni.

Le valanghe possono distaccarsi con un forte sovraccarico.

Manto nevoso

Le condizioni meteo hanno causato un impregnamento del manto nevoso. All'interno del manto nevoso si trovano strati fragili.


Sui pendii soleggiati a bassa quota è presente poca neve.

Tendenza

Il tempo sarà in parte nuvoloso. Deboli precipitazioni a livello locale.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Lunedì il 06.05.2024 →



Neve bagnata



1600m

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare, l'attività di valanghe aumenterà.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili isolate valanghe umide e bagnate di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni. Inoltre sono previste valanghe per scivolamento di neve. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle basi di pareti rocciose come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche.

Manto nevoso


Le condizioni meteo hanno causato un impregnamento del manto nevoso.

In molti punti è presente poca neve.


Tendenza

Il tempo sarà in parte nuvoloso. Deboli precipitazioni a livello locale.






Grado Pericolo 2 - Moderato




Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Martedì il 07.05.2024



Neve fresca



Neve bagnata



Valanghe di
slittamento



Con il rialzo termico e l'irradiazione solare, l'attività di valanghe spontanee aumenterà progressivamente. Nelle regioni più colpite dalle precipitazioni i punti pericolosi sono più numerosi e grandi.

A tutte le esposizioni, sono possibili valanghe di neve a debole coesione. Inoltre sono previste valanghe per scivolamento di neve.

I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche. Soprattutto nelle regioni più colpite dalle precipitazioni sono possibili valanghe di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni.

Le valanghe possono distaccarsi con un forte sovraccarico.

Manto nevoso

Le condizioni meteo hanno causato un impregnamento del manto nevoso. All'interno del manto nevoso si trovano strati fragili.

Sui pendii soleggiati a bassa quota è presente poca neve.


Tendenza

Il tempo sarà in parte nuvoloso.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Martedì il 07.05.2024



Neve bagnata



1600m

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare, l'attività di valanghe aumenterà.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili isolate valanghe umide e bagnate di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni. Inoltre sono previste valanghe per scivolamento di neve. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle basi di pareti rocciose come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche.

Manto nevoso

Le condizioni meteo hanno causato un impregnamento del manto nevoso.
In molti punti è presente poca neve.

Tendenza

Il tempo sarà in parte nuvoloso.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

