





BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

n°04 di venerdì 27/12/2024

Prossimo aggiornamento lunedì 31/12/2024 entro le ore 16:00



Grado di pericolo 2 - Moderato



Limite del bosco

Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Domenica il 29.12.2024



Lastrone da
vento



Limite del bosco

Stabilità del manto nevoso: **discreta**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**

L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento. Gli accumuli di neve ventata visibili degli ultimi giorni rappresentano la principale fonte di pericolo.

I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali come pure nelle zone di passaggio da poca a molta neve. Inoltre nelle basi di pareti rocciose gli accumuli di neve ventata sono localmente instabili. Le valanghe possono distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Sui pendii molto ripidi soleggiati sono possibili valanghe spontanee per lo più di piccole dimensioni, principalmente alle basi di pareti rocciose in seguito all'irradiazione solare.

È opportuna un'accurata scelta dell'itinerario. Attenzione al pericolo di trascinamento e di caduta.

Manto nevoso


In molti punti l'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento. Gli accumuli di neve ventata poggiano su strati sfavorevoli soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati.

La parte basale del manto nevoso ha subito un metamorfismo costruttivo a cristalli sfaccettati.


Tendenza

Il tempo sarà soleggiato.





Grado di pericolo 2 - Moderato



Limite del bosco

Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Lunedì il 30.12.2024



Lastrone da vento



Limite del bosco

Stabilità del manto nevoso: **discreta**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**

L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento. Gli accumuli di neve ventata visibili degli ultimi giorni rappresentano la principale fonte di pericolo.

I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali come pure nelle zone di passaggio da poca a molta neve. Inoltre nelle basi di pareti rocciose gli accumuli di neve ventata sono localmente instabili. Le valanghe possono distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Sui pendii molto ripidi soleggiati sono possibili valanghe spontanee per lo più di piccole dimensioni, principalmente alle basi di pareti rocciose in seguito all'irradiazione solare.

È opportuna un'accurata scelta dell'itinerario. Attenzione al pericolo di trascinamento e di caduta.

Manto nevoso


In molti punti l'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento. Gli accumuli di neve ventata poggiano su strati sfavorevoli soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati.

La parte basale del manto nevoso ha subito un metamorfismo costruttivo a cristalli sfaccettati.


Tendenza

Il tempo sarà soleggiato.





Grado di pericolo 2 - Moderato



Limite del bosco

Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Martedì il 31.12.2024Lastrone da
vento

Limite del bosco

Stabilità del manto nevoso: **discreta**Punti pericolosi: **alcuni**Dimensione valanga: **medie**

L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento. Gli accumuli di neve ventata visibili degli ultimi giorni rappresentano la principale fonte di pericolo.

I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali come pure nelle zone di passaggio da poca a molta neve. Inoltre nelle basi di pareti rocciose gli accumuli di neve ventata sono localmente instabili. Le valanghe possono distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico.

Sui pendii molto ripidi soleggiati sono possibili valanghe spontanee per lo più di piccole dimensioni, principalmente alle basi di pareti rocciose in seguito all'irradiazione solare.

È opportuna un'accurata scelta dell'itinerario. Attenzione al pericolo di trascinamento e di caduta.

Manto nevoso

In molti punti l'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento. Gli accumuli di neve ventata poggiano su strati sfavorevoli soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati.

La parte basale del manto nevoso ha subito un metamorfismo costruttivo a cristalli sfaccettati.

Tendenza

Il tempo sarà soleggiato.

