




BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

n°13 di lunedì 13/01/2025


Prossimo aggiornamento mercoledì 15/01/2025 entro le ore 16:00



Grado di pericolo 3 - Marcato



Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Mercoledì il 15.01.2025 →



Lastrone da vento



Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **molti**

Dimensione valanga: **grandi**



Strati deboli persistenti



Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **grandi**



Lastrone da vento



Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**

Gli accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo. È necessaria molta esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe.

La situazione nevosa risulta molto variabile a seconda delle zone per la diversa intensità delle precipitazioni passate e per il forte rimaneggiamento del manto nevoso che ha causato accumuli anche di una certa dimensione e che continuerà anche nei prossimi giorni. Le valanghe possono subire un distacco negli strati più profondi del manto nevoso. I punti pericolosi si trovano soprattutto ai piedi di pareti rocciose e dietro ai cambi di pendenza come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canaloni e nelle conche. I nuovi accumuli di neve ventata e quelli meno recenti sono in parte ancora instabili soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati. Le valanghe possono distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Attenzione al pericolo di trascinamento e di caduta.

Manto nevoso

Il manto nevoso è instabile in molti punti.

Con il vento, gli accumuli di neve ventata sono ulteriormente cresciuti. Il manto nevoso ha subito un metamorfismo costruttivo a cristalli sfaccettati.

Tendenza

In molti punti, gli accumuli di neve ventata cresceranno ulteriormente.


Il tempo sarà freddo. Il vento sarà forte.



Grado di pericolo 2 - Moderato



Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Mercoledì il 15.01.2025 →



Lastrone da vento




Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**



Strati deboli persistenti



Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **piccole**

Gli accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo.

I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali come pure nelle zone di passaggio da poca a molta neve. Ciò soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi. Gli accumuli di neve ventata rimangono ancora instabili. Le valanghe possono distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico. Attenzione al pericolo di trascinamento e di caduta.

Manto nevoso

In molti punti l'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento. Gli accumuli di neve ventata poggiano su strati sfavorevoli soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati. Il manto nevoso ha subito un metamorfismo costruttivo a cristalli sfaccettati.


Con il raffreddamento, si è formata una crosta superficiale.

Tendenza

In molti punti, gli accumuli di neve ventata cresceranno ulteriormente.

Il tempo sarà freddo. Il vento sarà forte.






Grado di pericolo 3 - Marcato



Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Giovedì il 16.01.2025 →



Lastrone da vento



Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **molti**

Dimensione valanga: **grandi**



Strati deboli persistenti



Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **grandi**



Lastrone da vento



Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**

Gli accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo. È necessaria molta esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe.

La situazione nevosa risulta molto variabile a seconda delle zone per la diversa intensità delle precipitazioni passate e per il forte rimaneggiamento del manto nevoso che ha causato accumuli anche di una certa dimensione e che continuerà anche nei prossimi giorni. Le valanghe possono subire un distacco negli strati più profondi del manto nevoso. I punti pericolosi si trovano soprattutto ai piedi di pareti rocciose e dietro ai cambi di pendenza come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canaloni e nelle conche. I nuovi accumuli di neve ventata e quelli meno recenti sono in parte ancora instabili soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati. Le valanghe possono distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Attenzione al pericolo di trascinamento e di caduta.

Manto nevoso

Il manto nevoso è instabile in molti punti.

Con il vento, gli accumuli di neve ventata sono ulteriormente cresciuti. Il manto nevoso ha subito un metamorfismo costruttivo a cristalli sfaccettati.

Tendenza

In molti punti, gli accumuli di neve ventata cresceranno ulteriormente.


Il tempo sarà freddo. Il vento sarà forte.



Grado di pericolo 2 - Moderato



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Giovedì il 16.01.2025



Lastrone da vento




Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**



Strati deboli persistenti



Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **piccole**

Gli accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo.

I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali come pure nelle zone di passaggio da poca a molta neve. Ciò soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi. Gli accumuli di neve ventata rimangono ancora instabili. Le valanghe possono distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico. Attenzione al pericolo di trascinamento e di caduta.

Manto nevoso

In molti punti l'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento. Gli accumuli di neve ventata poggiano su strati sfavorevoli soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati. Il manto nevoso ha subito un metamorfismo costruttivo a cristalli sfaccettati.

Con il raffreddamento, si è formata una crosta superficiale.

Tendenza

In molti punti, gli accumuli di neve ventata cresceranno ulteriormente.

Il tempo sarà freddo. Il vento sarà forte.

