




AGGIORNAMENTO BOLLETTINO DI PERICOLO VALANGHE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

n°17 di giovedì 29/01/2026

Prossimo aggiornamento venerdì 30/01/2026 entro le ore 16:00

www.protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-valanghe





Grado di pericolo 4 - Forte



Limite del bosco


Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Venerdì il 30.01.2026



Neve fresca



Limite del bosco



Lastrone da vento



Limite del bosco



Strati deboli persistenti



Limite del bosco



Neve fresca



Limite del bosco

Forte pericolo di valanghe.

Il manto nevoso rimane instabile a livello generale. In molti punti sono previste valanghe spontanee. I rumori di "whum" e la formazione di fessure quando si calpesta la coltre di neve e le osservazioni sul territorio indicano che la situazione valanghiva è molto critica. Le valanghe possono coinvolgere gli strati più profondi del manto nevoso.

Manto nevoso

Si sono formati estesi accumuli di neve ventata. La neve fresca e quella ventata poggiano su un debole manto di neve vecchia. Soprattutto sui pendii ombreggiati, all'interno del manto di neve vecchia si trovano molti strati fragili. Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri a livello generale.

Tendenza

Il tempo sarà molto nuvoloso. Deboli precipitazioni.



Grado di pericolo 3 - Marcato



1700m


Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Venerdì il 30.01.2026



Neve fresca



1700m



Lastrone da vento



1700m



Strati deboli persistenti



1700m



Neve fresca



1700m

Gli apporti nevosi sul territorio sono stati meno consistenti del previsto. Permane comunque un grado di pericolo marcato.

Il manto nevoso rimane instabile a livello generale. Nelle regioni più colpite dalle precipitazioni i punti pericolosi sono più numerosi. In molti punti sono previste valanghe spontanee. I rumori di "whum" e la formazione di fessure quando si calpesta la coltre di neve e le osservazioni sul territorio indicano che la situazione valanghiva è critica. Le valanghe possono coinvolgere gli strati più profondi del manto nevoso.



Manto nevoso

Si sono formati insidiosi accumuli di neve ventata. La neve fresca e quella ventata poggiano su un debole manto di neve vecchia. Soprattutto sui pendii ombreggiati, all'interno del manto di neve vecchia si trovano molti strati fragili. Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri a livello generale.

Tendenza

Il tempo sarà molto nuvoloso. Deboli precipitazioni.





Grado di pericolo 4 - Forte



Limite del bosco


Tendenza: pericolo valanghe in diminuzione
per Sabato il 31.01.2026



Neve fresca



Limite del bosco



Lastrone da vento



Limite del bosco



Strati deboli persistenti



Limite del bosco



Neve fresca



Limite del bosco

Forte pericolo di valanghe.

Il manto nevoso rimane instabile a livello generale. In molti punti sono previste valanghe spontanee. I rumori di "whum" e la formazione di fessure quando si calpesta la coltre di neve e le osservazioni sul territorio indicano che la situazione valanghiva è molto critica. Le valanghe possono coinvolgere gli strati più profondi del manto nevoso.

Manto nevoso

Si sono formati estesi accumuli di neve ventata. La neve fresca e quella ventata poggiano su un debole manto di neve vecchia. Soprattutto sui pendii ombreggiati, all'interno del manto di neve vecchia si trovano molti strati fragili. Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri a livello generale.

Tendenza

Il tempo sarà molto nuvoloso.




Grado di pericolo 3 - Marcato



Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Sabato il 31.01.2026



Neve fresca



Lastrone da vento



Strati deboli persistenti



Neve fresca



Marcato pericolo di valanghe.

Il manto nevoso rimane instabile a livello generale. Nelle regioni più colpite dalle precipitazioni i punti pericolosi sono più numerosi. In molti punti sono previste valanghe spontanee. I rumori di "whum" e la formazione di fessure quando si calpesta la coltre di neve e le osservazioni sul territorio indicano che la situazione valanghiva è critica. Le valanghe possono coinvolgere gli strati più profondi del manto nevoso.

Manto nevoso

Si sono formati insidiosi accumuli di neve ventata. La neve fresca e quella ventata poggiano su un debole manto di neve vecchia. Soprattutto sui pendii ombreggiati, all'interno del manto di neve vecchia si trovano molti strati fragili. Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri a livello generale.

Tendenza

Il tempo sarà molto nuvoloso.

