



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Protezione Civile della Regione

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROTEZIONE CIVILE




BOLLETTINO DI PERICOLO VALANGHE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

n°23 di mercoledì 11/02/2026

Prossimo aggiornamento venerdì 13/02/2026 entro le ore 16:00

www.protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-valanghe






Grado di pericolo 3 - Marcato



Limite del bosco

Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Venerdì il 13.02.2026



Lastrone da vento



Limite del bosco



Strati deboli persistenti



Limite del bosco



Neve bagnata



Limite del bosco

Marcato pericolo di valanghe.

Gli accumuli di neve ventata instabili devono essere valutati con attenzione. I punti pericolosi si trovano nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali come pure nelle zone di passaggio da poca a molta neve. Le valanghe possono coinvolgere gli strati più profondi del manto nevoso. Esse possono in molti punti distaccarsi già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Con le precipitazioni, sono possibili valanghe umide.



Manto nevoso

Gli accumuli di neve ventata nuovi e meno recenti ricoprono un debole manto di neve vecchia. Soprattutto sui pendii ombreggiati, all'interno del manto nevoso si trovano insidiosi strati fragili. Le condizioni meteo hanno causato soprattutto alle quote di bassa e media montagna un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Tendenza

Il tempo sarà parzialmente sereno.






Grado di pericolo 3 - Marcato



Limite del bosco

Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Sabato il 14.02.2026



Lastrone da vento



Limite del bosco



Strati deboli persistenti



Limite del bosco



Neve bagnata



Limite del bosco

Marcato pericolo di valanghe.

Gli accumuli di neve ventata instabili devono essere valutati con attenzione. I punti pericolosi si trovano nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali come pure nelle zone di passaggio da poca a molta neve. Le valanghe possono coinvolgere gli strati più profondi del manto nevoso. Esse possono in molti punti distaccarsi già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Con le precipitazioni, sono possibili valanghe umide.

Manto nevoso

Gli accumuli di neve ventata nuovi e meno recenti ricoprono un debole manto di neve vecchia. Soprattutto sui pendii ombreggiati, all'interno del manto nevoso si trovano insidiosi strati fragili. Le condizioni meteo hanno causato soprattutto alle quote di bassa e media montagna un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Tendenza

Precipitazioni in molte regioni.

