




BOLLETTINO DI PERICOLO VALANGHE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

n°35 di mercoledì 11/03/2026

Prossimo aggiornamento venerdì 13/03/2026 entro le ore 16:00

www.protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-valanghe







Grado di pericolo 2 - Moderato



Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Venerdì il 13.03.2026



Strati deboli
persistenti



Neve bagnata



Moderato pericolo di valanghe.

Deboli precipitazioni in molte regioni. Attenzione alle valanghe umide e bagnate. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle basi di pareti rocciose, come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canaloni e nelle conche. Gli accumuli di neve ventata sono, a livello isolato, instabili. Le valanghe possono distaccarsi per lo più con un forte sovraccarico.


Manto nevoso

Soprattutto sui pendii ombreggiati, all'interno del manto nevoso si trovano strati fragili. Le condizioni meteo hanno causato un inumidimento del manto nevoso, soprattutto alle quote di bassa e media montagna. In generale il manto nevoso sta subendo un graduale assottigliamento e risulta variabile a seconda delle quote e delle esposizioni.

Tendenza

Il tempo sarà in parte nuvoloso.







Grado di pericolo 2 - Moderato



Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Sabato il 14.03.2026



Strati deboli
persistenti



Neve bagnata



Moderato pericolo di valanghe.

Attenzione alle valanghe umide e bagnate. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle basi di pareti rocciose, come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche. Gli accumuli di neve ventata sono, a livello isolato, instabili. Le valanghe possono distaccarsi per lo più con un forte sovraccarico.

Manto nevoso

Soprattutto sui pendii ombreggiati, all'interno del manto nevoso si trovano strati fragili. Le condizioni meteo hanno causato un inumidimento del manto nevoso, soprattutto alle quote di bassa e media montagna. In generale il manto nevoso sta subendo un graduale assottigliamento e risulta variabile a seconda delle quote e delle esposizioni.

Tendenza

Deboli precipitazioni.

